

Nr przetargu: RGI.271.15.2018

SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający: **GMINA ŚWILCZA**
województwo podkarpackie

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Przedmiot zamówienia: **dostawa**

Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

Zatwierdzone do użytku w dniu: 21 lutego 2018 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej.

Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle nieodpłatnie w terminie 5 dni niniejszą specyfikację w formie skryptu.

Spis treści:

	Str.
1) Zamawiający: _____	4
2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony _____	4
3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa _____	4
4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: _____	48
5) Warunki udziału w postępowaniu _____	48
6) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ____	48
7) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: ____	48
8) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	49
9) Wymagania dotyczące wadium. _____	51
10) Termin związania ofertą. _____	52
11) Opis sposobu przygotowywania ofert. _____	52
12) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. _____	54
13) Opis sposobu obliczenia ceny. _____	55
14) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. _____	55
15) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. _____	56
16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. _	56
17) Istotne postanowienia umowy. _____	57
18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. _____	63
19) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. _____	64

-
- 20) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. ____ 64
- 21) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. _____ 64
- 22) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. _____ 64
- 23) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. ____ 64
- 24) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. _____ 65
- 25) Aukcja elektroniczna. _____ 65
- 26) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. _____ 65
- 27) Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia fundusz szkoleniowego _____ 65
- 28) Informacje o podwykonawcach: _____ 65
- 29) Załączniki _____ 66

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) Zamawiający:

Gmina Świlcza
województwo podkarpackie
36-072 Świlcza 168
tel. (17) 86 70 100, 86 70 135; fax. 86 70 157

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej w skrócie „Pzp”

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa)

2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 21 lutego 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.bip.swilcza.com.pl.

Pojęcie „**Wykonawca**” zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zadanie pn.: Zakup wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu pt.: „Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” (nr RPPK.06.02.02-18-0005/16-00) współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa

3.2. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

3.3.1. Część nr I ZESTAWY MEBLI

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):




Kod: 39150000-8 Nazwa: Różne meble i wyposażenie




Kod: 39130000-2 Nazwa: Meble biurowe

Kod: 39141000-2 Nazwa: Meble i wyposażenie kuchni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr I przedstawia poniższa tabela:


L.p.	Nazwa	Opis głównych parametrów technicznych	Ilość	Przykładowa wizualizacja
CZĘŚĆ I ZESTAWY MEBLI				
1.	Szafka ubraniowa z 4 schowkami	Szafka skrytkowa o stabilnej konstrukcji, z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafki posiadające wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Szafka zamykana zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym regulowaniem. Szafka ma otwory które umożliwiają połączenie szaf ze sobą. Kolor: popielaty. Wymiary min.: szerokość 60cm, głębokość 49cm, wysokość 180cm	8	



2.	Ławeczki szatniowe bez oparcia	Metalowy stelaż w kolorze czarnym, wykonany z rury o średnicy 25mm, siedzisko wykonane z desek sosnowych Wymiary min.: szerokość 120cm, szerokość 32cm, wysokość 44,5cm	5	
3.	Wieszaki ściennie z 15 haczykami	Wykonany z metalowego profilu z 15 haczykami o dł. do 3 cm, z możliwością przytwierdzenia do ściany, kolor srebrny, Wymiary min. profilu: szerokość 150cm, grubość 10cm, wysokość 18cm	3	
4.	Stoły (na 6-8 osób)	Stół na stelażu metalowym w kolorze popielu z okrągłymi nogami. Blaty z płyty laminowanej 5 szt w tonacji buku, o grubości 30mm., wykończone obrzeżem o grubości 2mm w kolorze limonki, stelaż metalowy z profilu 40x20 mm i rury fi 60 mm. Wymiary min.: długość: 180cm, szerokość 80cm, wysokość: 75 cm	5	

5.	Krzesła	Standardowe krzesło konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, z eko-skóry (SKAJ V), Skład tapicerki: 100% poliestr pokryty warstwą PCV, Gramatura: 460 g/m ² , Odporność na ścieranie: ≥30 000 cykli Martindale, Trudnozapalność: N oznacza niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1. Inne: łatwy w utrzymaniu czystości w kolorze limonki, posiadające metalową chromowaną ramę, krzesło z możliwością sztaplowania. Wymiary (+/- 3%) krzesła: wysokość całkowita max 82 cm, szerokość min 47 cm – max 54,5 cm, głębokość min 42,5 cm – max 45 cm. Wysokość siedziska min 35 cm – max 40 cm, szerokość min 44 cm – max 47,5 cm, głębokość min 41,5 cm – max 43 cm. Krzesło, które spełnia normy to np. ISO lub równoważne.	30	
6.	Ławki dwuosobowe – składane	Blat wykonany z płyty laminowanej o gr.18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr.2 mm w kolorze buku, stelaż z profilu płaskoowalnego o przekroju max 50x 30 mm, i 40 x 20 mm, z dodatkowym profilem pod blatem, który wzmocni całą konstrukcję, nogi z możliwością składania, ławki posiadające haczyki na tornister oraz plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniami. Wymiary: min długość 150cm, szerokość 50cm, wysokość 76cm max.	15	
7.	Krzesło	Standardowe krzesło konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, łatwym w utrzymaniu czystości, wykonanym z Eko skóry (SKAJ V), Skład tapicerki: 100% poliestr pokryty warstwą PCV, Gramatura: 460 g/m ² , Odporność na ścieranie: ≥30 000 cykli Martindale, Trudnozapalność: N oznacza niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1. Inne: łatwy w utrzymaniu czystości w kolorze jasny grafit posiadające metalową chromowaną ramę, krzesło z możliwością sztaplowania. Wymiary (+/- 3%) krzesła: wysokość całkowita max 82 cm, szerokość min 47 cm – max 54,5 cm, głębokość min 42,5 cm – max 45 cm. Wysokość siedziska min 35 cm – max 40 cm, szerokość min 44 cm – max 47,5 cm, głębokość min 41,5 cm – max 43 cm. Krzesło, które spełnia normy to np. ISO lub równoważne.	30	
8.	Zestaw mebli (poz. 32 ze spec. dostaw - zał. 9)	I. Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 120 cm z 3 półkami, zamykana na zamek. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze buku. Kanty olejone PCV w kolorze płyty. Fronty w kolorze limonki.	2	
		II. Nadstawka (na szafę opisaną w poz. 1) dwudrzwiowa o wymiarach: Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 120cm z 2 półkami, zamykana na zamek, Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze buku. Kanty oklejone PCV w kolorze płyty. Fronty w kolorze limonki.	2	
		III. Szafa jednodrzwiowa o wymiarach: Wymiary: szerokość 60cm, głębokość 40cm, wysokość 120cm, z 2 półkami, zamykana na zamek. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze buku. Kanty olejone PCV w kolorze płyty.	1	

		Fronty w kolorze buku.		
		IV. Nadstawka (na szafę opisaną w poz. 3) o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 40cm, wysokość 120cm z 3 otwartymi półkami. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze buku. Kanty olejone PCV w kolorze limonki.	1	
		V. Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: Wymiary: szerokość 80, głębokość 40cm, wysokość 120cmdł. z 8 szufladami wewnątrz, zamykana na zamek. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze buku. Kanty olejone PCV w kolorze płyty. Fronty w kolorze buku.	1	
		VI. Nadstawka (na szafę opisaną w poz 5) o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 120cmdł. z 3 półkami, zamykana na zamek. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze buku. Kanty olejone PCV w kolorze płyty. Fronty w kolorze buku	1	
9.	Zestaw szafek (poz. 46 ze spec. dostaw - zał. 9)	I. Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm z 5 półkami, zamykana na zamek. Płyta laminowana (wiórowa) kolor buk o grubości 18mm. Kanty olejone PCV w kolorze buku, kolor frontów szary.	1	
		II. Nadstawka (na szafę opisaną w poz.I.) dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 60cm z 1 półką, zamykana na zamek, kolor frontów limonka. Płyta laminowana (wiórowa) kolor buk o grubości 18mm. Kanty olejone PCV w kolorze buku, kolor frontów limonka.	1	
		III. Szafa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm. Dolna część szafy o wymiarach dł.80 cm, szer.40cm, wys.90 cm zamykana dwoma drzwiami na zamek, z 1 półką, kolor frontów limonka. Górna część szafy o wymiarach dł.80 cm, szer.40cm, wys.90 cm to otwarty regał z 2 półkami. Płyta laminowana (wiórowa) kolor buk o grubości 18mm. Kanty oklejone PCV w kolorze limonki, kolor frontów limonka.	1	
		IV. Nadstawka (na szafę opisaną w poz.III.) dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 60 cm z 1 półką zamykana na zamek, kolor frontów szary. Płyta laminowana (wiórowa) kolor buk o grubości 18mm. Kanty olejone PCV w kolorze buku, kolor frontów szary.	1	
		V. Szafa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm. Dolna część szafy o wymiarach dł.80 cm, szer.40cm, wys.90 cm zamykana dwoma drzwiami na zamek, z 1 półką, kolor frontów szary. Górna część szafy o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 40cm, wysokość 90 cm to otwarty regał z 2 półkami. Płyta laminowana (wiórowa) kolor buk o grubości 18mm. Kanty oklejone PCV w kolorze limonki, kolor frontów szary.	1	
		VI. Nadstawka (na szafę opisaną w poz.V.) dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 60cm z 1 półką zamykana na zamek, Płyta laminowana (wiórowa) kolor buk o grubości 18mm. Kanty oklejone PCV w kolorze	1	

		buku, kolor frontów limonka.		
		VII. Szafa - otwarty regał o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm składająca się z 5 otwartych półek. Półki w kolorze buku. Półki w regale wykończone listwami PCV w kolorze limonki. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm	1	
		VIII. Nadstawka (na szafę opisana w poz.VII.) dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 60cm z 1 półką zamykana na zamek, kolor frontów buk. Półki w regale wykończone listwami PCV w kolorze limonki. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm.	1	
		IX. Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm. Dolna część szafy o wymiarach: szerokość 80 cm, szer.40cm, wys.90 cm zamykana dwoma drzwiami na zamek, z 1 półką, kolor frontów limonka. Górna część szafy o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 40cm, wysokość 90 cm z 2 półkami z płyty laminowanej (wiórowej) o grubości 18mm w kolorze buku, szklane podwójne drzwi w szarej ramie, zamykane na zamek. Kanty oklejone PCV w kolorze limonki.	1	
		X. Nadstawka (na szafę opisana w poz.IX.) dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 60cm z 1 półką, zamykana na zamek, kolor frontów szary. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze buku. Kanty obklejone listwą PCV w kolorze limonki.	1	
10.	Szafa na sprzęt sportowy	Szafa wnękowa na sprzęt sportowy o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 50cm, wysokość 200cm. Meble wykonane z płyty w kolorze buk. Fronty mebli wykonane z płyty w kolorze limonki. Uchwyty chromoniklowe półokrągłe. Zamykana na klucz, kolor szary (jasny). Wyposażona w 6 półek z możliwością regulacji co 15 mm + 8 haczyków podwójnych o wym. 3 cm. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm. Kanty obklejone listwą PCV w kolorze buku	1	
11.	Zestaw mebli (poz. 66 ze spec. dostaw - zał. 9)	I. Szafa o wymiarach: szerokość 130cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm. Dolna część szafy o wymiarach szerokość 130cm, głębokość 40cm, wysokość 90cm zamykana dwoma drzwiami na zamek, z 2 półkami, kolor frontów limonka. Środkowa część szafy to otwarty regał o wys.40 cm. Górna część szafy o wymiarach szerokość 130cm, głębokość 40cm, wysokość 50 cm z 2 półkami, zamykana dwoma drzwiami na zamek, kolor frontów szary. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm. Kanty obklejone listwą PCV w kolorze buku.	2	
		II. Nadstawka (na szafę opisana w poz.I.) dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 130cm, głębokość 40cm, wysokość 60cm z 1 półką zamykana na zamek, kolor frontów limonka. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm. Kanty obklejone listwą PCV w kolorze buku.	2	
		III. Komoda o wymiarach: Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm, kanty obklejone listwą PCV w kolorze buku, szerokość 130cm, głębokość 40cm,	1	

		wysokość 130cm z 8 szufladami; od dołu 1 szuflada o wymiarach 65x40x40, kolor frontów limonka pozostałe szuflady (3szt.) o wymiarach 65x40x30 kolor frontów szary następnie limonka i szary. Szuflady poruszające się na metalowych solidnych prowadnicach rolkowych. Blat w kolorze buku o grubości 3,5 wykończony listwą PCV w kolorze buku.		
12.	Zestaw mebli (poz. 69 ze spec. dostaw - zał. 9)	I. Szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm. Na dole szafy półka w wysokości 30 cm, Drążek chromoniklowy na wieszaki. Na drzwiach od wewnątrz lustro o wymiarach: wys. 60 cm, szer. 30 cm. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze klonu. Fronty - dąb rustikal. Wykończenia listwą PCV w kolorze klonu.	1	
		II. Szafa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm. Dolna część szafy o wymiarach szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 90cm zamykana dwoma drzwiami na zamek z 1 półką w środku. Fronty dąb rustikal. Górna część szafy o wymiarach szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 90cm z 2 półkami, Półki wykonane z płyty w kolorze klon, zamykana drzwiami ze szkła w kolorze mlecznym matowym w ramie chromoniklowej. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm. Wykończenia listwą PCV w kolorze klonu.	2	
		III. Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość 180cm z 4 półkami, zamykana na zamek. Kolor frontów dąb rustikal. Płyta laminowana (wiórowa) o grubości 18mm w kolorze klonu. Wykończenia listwą PCV w kolorze klonu.	1	
		IV. Biurko o wymiarach: szerokość 120cm, głębokość 50cm, wysokość 76 cm. Wykonane z płyty w kolorze dąb rustikal. wykończone listwą PCV w kolorze dąb rustikal. Po lewej stronie otwarta półka na komputer, po prawej zamykana szuflada na zamek oraz 1 szafka z 1 półką zamykana na zamek. Półka na klawiaturę. Blat o grubości 3,5 cm, kolor - klon, wykończony listwą PCV w kolorze blatu.	1	
13.	Biurko	Kolor paki – dąb rustykalny lub buk, blat o grubości max 3,5 cm – klon lub buk, obrzeża PVC w kolorze blatu; 1 zamykana szuflada z kluczem, oraz 1 szafka z jedną półką, zamykana na kluczyk; po lewej stronie półka na komputer, oraz półka na klawiaturę; Płyta laminowana (wiórowa). Biurko z podwyższeniem na monitor. Wymiar min. długość 140cm, max dł. 160 cm; szerokość min. 60, max szerokość 80 cm, wysokość 74/89 cm. Biurko, które spełnia normy to np. Kongerslev lub inne równoważny.	1	

14.	Krzesło	Kolor jasny beż, Eko-skóra, krzesło obrotowe, z wysokim oparciem, przednia krawędź wygięta ku dołowi, pokryte pianką tapicerską o wysokiej gęstości i oparcie ergonomicznie profilowane, regulacja wysokości oparcia i głębokości siedzenia, podnośnik pneumatyczny zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości w zakresie min 9 mm - max 130mm, podłokietniki, kółka do miękkiej nawierzchni. Wymiary fotelu (+/- 3%) wysokość całkowita fotelu 1180 mm, wysokość oparcia 575 mm, średnica podstawy Ø 710, wysokość od podłoża do siedziska 535 - 625 mm. Fotel, który spełnia normy to np. NADIR lub inny równoważny.	1	
15.	Zestaw: sofa 3 i 2 osobowa	Sofa wykonana z wysokiej jakości Eko skóry, łatwej w utrzymaniu czystości, w kolorze: ciepły, słoneczny, żółty. Sofy nierozkładana, bez funkcji spania; nowoczesna stylistyka; w produkcji wykorzystano sprężyny faliste oraz wysokiej jakości piankę poliuretanową; poszczególne elementy wykonane z dużą dbałością o najmniejsze detale, tył obity głównym materiałem. Wymiary max. Sofa 3 – osobowa: Szerokość 172cm; Wysokość 86cm; Głębokość 77cm, Wymiary max. Sofa 2-osobowa: Szerokość 142cm; Wysokość 86cm; Głębokość 77cm. Zestaw, które spełnia normy to np. "FIGO" 3+2 lub równoważny.	1	
16.	Stolik	Stolik z wysokiej jakości drewna (chodzi o płytę laminowaną- wiórową o grubości min 24 mm), kolor- buk, o wymiarach długość min 100cm max 150 cm, szerokość min 100 cm - max 150 cm, wysokość min 60cm, z 4 chromoniklowanymi nogami.	1	
17.	Gabloty	Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm wykończonej obrzeżem w kolorze klonu. Dzielona na dwie części, każda z drzwiami przesuwными z pleksi o gr. 4mm zamykanymi na zamek. Tylne ściany o powierzchni korkowej, wym. max wysokość 120cm, głębokość 28cm, długość 200cm	1	

3.3.2. Część nr II ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod: 39141000-2	Nazwa: Meble i wyposażenie kuchni
Kod: 34928480-6	Nazwa: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Kod: 39221210-2	Nazwa: Talerze
Kod: 39221130-7	Nazwa: Pojemniki na żywność
Kod: 39223000-1	Nazwa: Łyżki, widelce
Kod: 39221121-1	Nazwa: Filiżanki
Kod: 39221220-5	Nazwa: Półmiski





Kod: 39221150-3






Nazwa: Termosy






Kod: 39241120-0




Nazwa: Noże kuchenne





Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr II przedstawia poniższa tabela:


L.P.	NAZWA	Opis głównych parametrów technicznych	ILOŚĆ	Przykładowa wizualizacja
CZĘŚĆ II ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO				
1.	Talerz głęboki	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych Ø max 22,5 cm	50	
2.	Talerz płytki	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych Ø max 24,5 cm	50	
3.	Półmisek owalny	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych min Ø 29 cm (długość), szerokość 21 cm	10	
4.	Salaterka	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych Ø 24 cm	10	

5.	Salaterka	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych Ø 12 cm	50	
6.	Kubki poj.	Poręczny i funkcjonalny, wykonany ze szkła hartowanego, bezbarwny, dobrej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych. Jego powierzchnia jest idealnie gładka, pojemność kubka 250 ml, śr. 7 cm, (+/-3%)	50	
7.	Talerz deserowy	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych Ø 19,5cm	50	
8.	Filiżanki z podstawką w komplecie - 6 kompletów	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych; pojemność filiżanki 220ml, Ø spodków 14 cm, po 6 szt. w komplecie	6	
9.	Cukiernica	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych; cukiernica z pokrywką, pojemność max 0,40 l	6	

10.	Bulionówka	Biała porcelana, bez zdobień, bez wzorów, bez pasków, bez obwódek, produkt krajowy dobrej jakości, klasyczny kształt, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych, pojemność 310ml, śr. 10 cm, wys. 6 cm	50	
11.	Dzbanki	Poręczny i funkcjonalny, wykonany ze szkła hartowanego, bezbarwny, dobrej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia, możliwość mycia w zmywarce, pojemność 1,3l	10	
12.	Sztućce - 10 kompletów	Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10, polerowane na wysoki połysk, atest PZH, grubość max 2,2 mm, wysoka odporność na korozję, bez graweru, możliwość mycia w zmywarce, kolor srebrny po 6 szt. w komplecie (widelec obiadowy, łyżka obiadowa, nóż obiadowy, łyżeczka do herbaty) w sumie 24 elementy w pudełku	10 kompletów	
13.	Termosy stalowe z pompą	Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, satynowej na zewnątrz, wewnątrz wysokiej jakości wkład ze stali nierdzewnej, nietłukący, górna i dolna część wykonana z wysokogatunkowego tworzywa, praktyczny, składany uchwyt, do przenoszenia, wyposażony w pompkę, ułatwiającą dozowanie napoi, przeznaczony do napojów gorących i zimnych, pojemność 3,5 l	4	
14.	Warnik na wodę	Warnik z zabudowaną grzałką, wskaźnikiem poziomu płynu w zbiorniku, termostatem bezpieczeństwa, bezkropłowym kranikiem. Czas zagotowania płynów około 30min. Zakres regulacji termostatu: 30 ÷ 100°C, zasilanie 230V, Moc 2,4 kW, śr. 23cm , wys. 48 cm, poj. 10l	1	

15.	Deski do krojenia	Deska bambusowa, idealna do krojenia, cięcia i siekania, solidna i trwała, uniwersalna, szybko schnąca, bezpieczna dla zdrowia, łatwa w czyszczeniu, wymiary produktu: długość: 30 cm, szerokość: 20 cm, wysokość: 2 cm	5	
16.	Noże kuchenne - komplet	Komplet noży wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej: X 30Cr13 o zawartości 0,30% węgla oraz 13% chromu, u rękojeści kute nasady, rękojeść w kolorze czarnym, ergonomiczna, antypoślizgowa z trwałego tworzywa ABS (gumowa powłoka). Praktyczny blok z lakierowanego drewna bukowego. W komplecie: 5 noży różnej wielkości: nóż do obierania (do jarzyn) 9cm, nóż uniwersalny min 12,5 cm; nóż do krojenia mięsa (nóż kuchenny) 20cm; nóż szefa kuchni 20cm; nóż do pieczywa 19cm	1 komplet	
17.	Garnki - komplet	Garnki ze stali chirurgicznej 18/10. Naczynia polerowane, dno 6-warstwowe accu-thermo, z wkładką miedzianą, naczynie szybko nagrzewa się, usprawniając proces gotowania, do wszystkich rodzajów kuchenek, oryginalny kształt (w formie tulipana) naczynia przystosowane do zmywarki, zestaw z 12 elementów + kosz do gotowania na parze, pokrywki metal i szkło hartowane, uchwyty metalowe, wygodne, ergonomiczne. W skład kompletu wchodzi garnki: garnek z pokrywką szklaną o poj. min 1l – max 1,3l , śr. 16 cm garnek z pokrywką szklaną o poj. min 1,8 l – max 2,5l, śr. 18 cm garnek z pokrywką szklaną o poj. min 7,8 l – max 10 l, śr. 26 cm rondel z pokrywką szklaną o poj. min 1,3l – max 2 l; śr. 16 cm patelnia z pokrywką szklaną o średnicy min. 24 cm – max 28 cm, obj 2.3L garnek z pokrywką szklaną o poj. min 3l – max 4,5l, śr. 20 cm kosz do gotowania na parze – śr. 20 cm	1 komplet	

18.	Kosze na śmieci	Produkt plastikowy, z wysokiej jakości tworzywa, kształt prostokątny, posiada uchylny Click-it, powierzchnia gładka, łatwa w utrzymaniu, kolor grafit, poj. min 20 l do 50 l	4	
19.	Okrągłe kosze do ubikacji	Produkt plastikowy, z wysokiej jakości tworzywa, posiada uchylny Click-it, powierzchnia gładka, łatwa w utrzymaniu, kolor grafit, poj. 5l	2	
20.	Pojemniki na żywność 10 sztuk	Produkty wykonane z wysokiej jakości plastiku, z pokrywami, możliwość użycia w mikrofalówce, lodówce, zamrażarce zmywarce. Produkt posiada certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością. Pojemność pojemników: 2szt – 2,9l; 2 szt- 1,7l -1,8l; 2szt-1l; 2 szt- 0,5l; 2 szt- 0,25l;	10	
21.	Pojemniki na sztuće	Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, na cztery wkłady dopasowane wymiarem do pojemnika, stojący, kształt: prostokątny, kolor: inox. Dane techniczne: długość: 265 mm, szerokość: 305 mm, wysokość: 200 mm	1	
22.	Serwetniki	Serwetnik wykonany ze stali nierdzewnej trójkątny, wytrzymały i odporny. wymiary długość max 15cm, szerokość (głębokość) max 3cm, wysokość max 11cm	10	

23.	Pojemniki na przyprawy	Pojemniki na przyprawy sypkie o małej gramaturze, takiej jak pieprz, sól, przezroczyste pojemniki, ze szkła, w obudowie chromoniklowej, z rączką. W skład zestawu 5 elementowego wchodzi: solniczka, pieprzniczka, 2 pojemniki na przyprawy płynne, pojemnik na wykałaczki.	6	
24.	Chochle	Chochle wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykonane z jednego kawałka stali, dzięki czemu spełnia normy higieny HACCP, grubość uchwyty min 4mm, możliwość mycia w zmywarkach, rozmiary: 2szt. – 50ml; 1 szt. – 80 ml; 1 szt. - min 100ml -max 125 ml; 1 szt. - min 25ml - max 30 ml	5	


3.3.3. Część nr III WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY



Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):



Kod: 33141623-3 Nazwa: Zestawy pierwszej pomocy

Kod: 39162100-6 Nazwa: Pomoce dydaktyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr III przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA	Opis głównych parametrów technicznych	ILOŚĆ	Przykładowe zdjęcie
CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY				
1.	Tablice Flipchart	Tablica na kółkach z systemem blokowania, Flipchart dwustronny mobilny, suchoscieralny- magnetyczny, rama aluminiowa, konstrukcja popielata, stojak z możliwością regulacji, możliwość zawieszenia bloków w formacie A1, konstrukcja stabilna, dobrej jakości powierzchnia, ładny wygląd, uchwyty na bloki schowane pod górnym podnoszonym panelem, z gwarancją; wymiary: wysokość 100 cm, szerokość 70 cm. W zestawie półka na markery. Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.	1	

2.	Tablice korkowe	Tablica korkowa, wykonana z wysokiej jakości korka, pozwalająca na wbijanie długich szpilek, pinezek, rama tablicy wykonana z drewna, drobnoziarnista sprężysta powierzchnia, z możliwością przymocowania do ściany, wym. Wysokość 100 cm, szerokość 200 cm	3	
3.	Tablice korkowe	Tablica korkowa, wykonana z wysokiej jakości korka, pozwalająca na wbijanie długich szpilek, pinezek, rama tablicy wykonana z drewna, drobnoziarnista sprężysta powierzchnia, z możliwością przymocowania do ściany, wym. wysokość 60 cm, szerokość 120 cm	3	
4.	Tablice korkowe	Tablica korkowa, wykonana z wysokiej jakości korka, pozwalająca na wbijanie długich szpilek, pinezek, rama tablicy wykonana z drewna, drobnoziarnista sprężysta powierzchnia, z możliwością przymocowania do ściany, wym. wysokość 50 cm, szerokość 80 cm	4	
5.	Tablica szkolna	Tablica szkolna zielona Tryptyk, powierzchnia lekko chropowata, o powłoce akrylowo- poliestrowej, o gr. 25 mikronów, bardzo trwała i odporna na zarysowania, wykonana na ocynkowanej blasze, magnetyczna, możliwość pisania kredą każdego rodzaju, rama wykonana z ceownika aluminiowego, wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa, cała konstrukcja usztywniona wypełnieniem w postaci jednolitej płyty. Skrzydła przymocowane 4 zawiasami. Gwarancja jakości, wymiary max z rozłożonymi skrzydłami max szerokość max 350cm, wysokość 100cm, waga do 50 kg. Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię.	1	
6.	Tablica biała tryptyk	Klasyczna biała tablica szkolna, po rozłożeniu posiada dodatkową powierzchnię do zapisywania informacji dzięki dodanym do niej skrzydłom. Tablica jest typowym tryptykiem, wygodnym w użytkowaniu. Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Gwarancja na powierzchnię 10lat, może być tablicą magnetyczną do przyczepiania pomocy dydaktycznych lub innych prac. Rozkładana, z dużą powierzchnią do pisania przyda się znakomicie do nauczania rozmaitych przedmiotów. Prosta i elegancka, będzie ozdobą każdej sali lekcyjnej wymiar: max szerokość 340cm, wysokość 100 cm; min.szerokość 300 cm, wysokość 80 cm. W komplecie z półką na gąbkę i markery. 2 lata gwarancji na produkt, 5 lat gwarancji na powierzchnie lakierowaną	1	

7.	Apteczka przemysłowa	W pudełku z tworzywa ABS ze stelażem mocującym do ściany. Kolory apteczki: pomarańczowy. Rozmiar opakowania: 280 x 200 x 115 mm. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS, Kompres zimny 1szt.; Kompres na oko 2szt; Kompres 10 x 10 cm (pakowane po 2 szt.) 3szt; Opaska elastyczna 4 m x 6 cm -2 szt; Opaska elastyczna 4 m x 8 cm-2 szt; Plaster 10 x 6 cm-1 kompl.; Zestaw plastrów (20 szt.)-1 kompl.; Przyłepiec 5 m x 2,5 cm-1 szt; Opatrunek indywidualny G-1 szt; Opatrunek indywidualny M-3 szt; Opatrunek indywidualny K-2 szt; Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm; Chusta trójkątna; Chusta z fliseliny (5 szt.); Koc ratunkowy 160 x 210 cm; Nożyczki 19 cm; Rękawice winylowe ; Worek foliowy 30 x 40 cm ; Chusteczka dezynfekująca ; Ustnik do sztucznego oddychania; Instrukcja udzielania pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych	1	
8.	Apteczka w szafce metalowej	Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy. Produkt wyposażony w specjalny stelaż, umożliwiający przymocowanie do ściany. W zestawie kluczyk, wpływający na bezpieczeństwo przechowywanych w niej medycznych artykułów. Apteczka przyjmuje kształt metalowej szafki, a jej wymiary to: min 250 x max 250 x max 112 mm. Dodatkowo posiada instrukcję udzielenia pierwszej pomocy, spełnia wszelkie normy i standardy Unii Europejskiej. Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS. Wyposażenie: 1 szt. - Kompres zimny, 2 szt. - Kompres na oko, 3 szt. - Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.), 2 szt. - Opaska elastyczna 4m x 6cm, 2 szt. - Opaska elastyczna 4m x 8cm, 1 kpl. - Plaster 10 x 6 cm (8szt.), 1 kpl. - Zestaw plastrów (20szt.), 1 szt. - Przyłepiec 5m x 2,5 cm, 1 szt. - Opatrunek indywidualny G, 3 szt. - Opatrunek indywidualny M, 1 szt. - Opatrunek indywidualny K, 1 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80cm, 2 szt. - Chusta trójkątna, 1 kpl. - Chusta z fliseliny (5 szt.), 1 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210 cm, 1 szt. - Nożyczki 19 cm, 4 szt. - Rękawice winylowe, 2 szt. - Worek foliowy 30x40 cm, 1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych, dodatkowo: 6 szt. - Chusteczka dezynfekująca, 1 szt. - Ustnik do sztucznego oddychania	1	

3.3.4. Część nr IV SPRZĘT ELEKTRONICZNY

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod: 30236000-2

Nazwa: Różny sprzęt komputerowy

Kod: 48900000-7	Nazwa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Kod: 38652100-1	Nazwa: Projektory
Kod: 32320000-2	Nazwa: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Kod: 38650000-6	Nazwa: Sprzęt fotograficzny
Kod: 38653400-1	Nazwa: Ekrany projekcyjne
Kod: 32322000-6	Nazwa: Urządzenia multimedialne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr IV przedstawia poniższa tabela:

Wymagania ogólne dla urządzeń

- całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski;
- całość sprzętu musi być nowa, nie używana we wcześniejszych projektach;
- całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej);
- serwis gwarancyjny powinien być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania:

Sprzęt

- o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 3-letnia gwarancja (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego;
- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań;
- W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu (tj. dłuższy niż 14 dni), Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki;
- Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego;

UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia.

Miejsce instalacji sprzętu i oprogramowania/systemu:

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie winien zostać zamontowany, zainstalowany i skonfigurowany w budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
- Wykonania połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchcordsy miedziane kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym).
- Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające).
- W przypadku zestaw (ekran projekcyjny, projektor), Zamawiający wymaga pełnej instalacji i montażu dostarczonego sprzętu i oprogramowania w sali wskazanej przez zamawiającego co najmniej w zakresie:
 - montaż tablicy multimedialnej na ścianie pracowni
 - montaż projektora na suficie pracowni
 - doprowadzenie odpowiedniego okablowania transmisji danych pomiędzy elementami zestawu np.: komputer – projektor – tablica.
 - wykonanie zasilania urządzeń np.: projektor multimedialny.
 - listwy zasilające, maskujące itp.

1. Ekran projekcyjny – 1szt

Nazwa	Opis
Typ ekranu:	Rozwijany ręcznie
Wymiary ekranu:	min 200x200 cm
Rodzaj powierzchni	Matt white
Format:	1:1
Gwarancja	Minimum 2 lata

2. Projektor – 1szt

Nazwa	Opis
Rozdzielczość rzeczywista	Min. 1024 x 768 (XGA) pikseli
Ilość pikseli	786,432 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	4:3
Ogniskowa obiektywu	7- mm
Przesłona	2,8
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 40 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystone	Tak
Żywotność lampy	Min 4500 godz.
Żywotność lampy (tryb cichym/eko)	Min 6000 godz.
Jasność	3000 ANSI lumen
Kontrast	18000:1
Poziom hałasu	Max 29 dB
Odległość projekcji	Max 2,5 metr
Wielkość obrazu	Min 39,3 cali
Głośniki	Min 1 głośnik 2W
Złącza	Min. 1 x HDMI Min. 2 x D-sub 15-pin Min. 1 x stereo mini-jack Min. 1 x USB typ B Min. 1 x RS-232
Montaż	Uchwyt do montażu.
Gwarancja	Minimum 3 lata w serwisie zewnętrznym

3. Tablica interaktywna – 1szt

Przekątna tablicy	Min. 83 cali
Typ powierzchni	Powierzchnia suchocierna i magnetyczna
Przekątna powierzchni roboczej	Min 80 cali
Szerokość powierzchni roboczej	Min 1680 mm
Rozdzielczość:	Min 32767x3276
Technologia tablicy	IR (Podczerwień)

Obsługa tablicy	Palec lub dowolny wskaźnik
Sposób mocowania tablicy	Mocowanie ścienne
Złącza / komunikacja	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Vista • Microsoft Windows XP • Windows 7 • Windows 8 • Windows 8.1 • Microsoft Windows 10
Załączone oprogramowanie	Załączone dedykowane oprogramowanie do obsługi tablicy
Załączone akcesoria	inteligentna półka na pisaki, 6 długopisów
Format obrazu	4:3
Gwarancja	Nie mniej niż 3 lata

4. Urządzenie wielofunkcyjne – 1szt

Nazwa	Opis
Funkcje	Drukarka, kopiarka, skaner
Technologia druku	atramentowa
Podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów na co najmniej 50 arkuszy
rozdzielczość druku w czerni	min. 1200x600
rozdzielczość druku w kolorze	Min. 4800 x 1200 dpi
Prędkość druku w czerni	Min 22 stron/min.
Prędkość druku w kolorze	Min 20 stron/min.
Prędkość kopiowania w czerni	Min 30/stron/min.
Prędkość kopiowania w kolorze	Min 26 stron/min.
Rozdzielczość optyczna	1200dpi
Drukowanie dwustronne	automatyczne
Rozmiar nośnika	Min A4
Pamięć RAM	Nie mniej niż 256 MB
Podajnik	Na min. 100 arkuszy
Wyświetlacz	LCD
Gwarancja	Minimum 2 lata w serwisie zewnętrznym

5. Aparat fotograficzny – 1szt

Nazwa	Opis
Sensor	Min. CCD 1/2,3

Matryca	Min. 20MP
Zoom optyczny	Min x8
Zoom cyfrowy	Min x 4
Jasność obiektywu	W zakresie nie mniejszym niż 3,2 – 6,9 f
Szybkość migawki	1/2000 s
Jakość nagrywania filmów	HD
Czułość ISO-Auto	1600, 100, 200, 400, 800
Lampa	Wbudowana lampa błyskowa
Tryb pracy lampy	automatyczny ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona synchronizacja z długim czasem naświetlania
LCD	O przekątnej nie mniejszej niż 2,7 cala
Karta pamięci	Min 32 GB dedykowana do opisywanego aparatu
Gwarancja	Minimum 1 rok w serwisie zewnętrznym

6. Zestaw głośników, dvd, TV (Telewizor z systemem głośnikowym i odtwarzaczem DVD – 1szt)			
Nazwa		Opis	
6.1. Telewizor			
Przekątna		Nie mniej niż 50 cali	
Technologia		LED	
Rozdzielczość		Nie mniej niż 3840 x 2160	
Jasność		Min 350cd/m2	
Wbudowane tunery		DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-C (cyfrowy kablowy)	(cyfrowy (cyfrowy (cyfrowy (cyfrowy satelitarny) satelitarny) naziemny) naziemny)
Złącza		Min 3 x HDMI, 2x USB,	
MENU		Język menu w języku polskim	
Klasa energetyczna		Min A+	
Kabel HDMI		Min 3m.	
Listwa zasilająca		z zabezpieczeniem przeciążeniowym (10A) i przepięciowym, min. 5 gniazd, min długość przewodu 3m	
Gwarancja		Minimum 2 lata	
6.2. System głośnikowy			
Typ		Listwa głośnikowa (soundbar)	
Moc całkowita RMS		Min 40W	

Impedancja głośnika	4om
Możliwości połączeń	Wejście audio (3,5 mm), USB, Bluetooth, Wejście AUX, Cyfrowe wejście optyczne
Inne	Możliwość montażu naściennego, pilot zdalnego sterowania
Gwarancja	Minimum 2 lata w serwisie zewnętrznym
6.3. Odtwarzacz DVD/Blu-ray	
Odtwarzanie płyt	Min. BD-R, BD-RE, CD-R/RW, DVD-R/RW, CD-Audio, Blu-ray, DVD Video, Blu-Ray 3D
System dźwięku wielokanałowego	Min. Dolby True HD, DTS
Obsługa video	Min. AVCHD, DivX HD, MKV, AVI, MP4, WMV, VOB, M4V, TS
Obsługa zdjęć	Min. JPEG, PNG, GIF
Obsługa audio	Min. MP3, WMA, AAC
Wyjścia	Min 1x HDMI, min 1 x Złącze Ethernet, min. 1 X USB
Gwarancja	Minimum 2 lata w serwisie zewnętrznym

7. Notebooki – 15 szt.	
Nazwa	Opis
Zastosowanie	Zastosowanie: Komputer przenośny typu notebook (laptop), który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
Przekątna rozdzielczość ekranu	Ekran o przekątnej 15,6" o rozdzielczości min. HD WLED (1366x768), matryca matowa AG o podwyższonej trwałości wykonana ze stopów magnezu. Metalowe, wzmacniane zawiasy
Wydajność	Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, 2-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach mobilnych, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB, zapewniający równoważną wydajność całego oferowanego komputera osiągający, min. 4100 punktów Average CPU Mark, Passmark Performance CPU Mark. Wynik testu dla oferowanego procesora musi być dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/ <u>Wyniki testu należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego – tylko oferta wygrywająca</u>
Pamięć RAM	Pamięć operacyjna: 4GB DDR4 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB; możliwość wymiany pamięci po odkręceniu pojedynczej śruby – bez konieczności demontowania laptopa
Pamięć masowa	Parametry pamięci masowej: dysk HDD SATA III o pojemności min. 500GB SATA 5400obr/min. SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
Karta graficzna	Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1
Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).
Bezpieczeństwo	Złącze typu Kensington Lock lub równoważne
Multimedia	Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki z technologią
Klawiatura	Klawiatura wyspowa układ US –QWERTY odporna na zachłapanie, minimum 106 klawiszy z wydzielonym blokiem

	klawiatury numerycznej. Touchpad wyposażony w dwa niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi pozwalać na obsługę gestów dla minimum trzech niezależnych punktów dotyku.
Bateria i zasilanie	Zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem baterii. Zasilacz o mocy min. 65 W. Możliwość łatwej wymiany baterii – bez udziału serwisu.
Waga i wymiary	Waga nie więcej niż: 2,3 kg Grubość laptopa po złożeniu powinna być mniejsza 26 mm
Certyfikaty	Oferowane laptopy muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001. <u>Zamawiający wymaga dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu na wezwanie Zamawiającego – tylko oferta wygrywająca).</u>
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: <ul style="list-style-type: none"> • Modelu komputera. • Nr seryjnego komputera. • Wersji BIOS (z datą). • Modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach . • Informacji o ilości i typie i obsadzeniu pamięci RAM. • Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność • MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej • Numerze matrycy • Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: <ul style="list-style-type: none"> • karty sieciowej RJ45 • karty sieciowej WLAN • karty sieciowej WWAN • kamery • portów USB • czytnika kart multimedialnych • czytnika kart mikroprocesorowych • czytnika linii papilarnych • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez

	<p>potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB • Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, • Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego, • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Dodatkowe oprogramowanie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprogramowanie antywirusowe z subskrypcją na minimum 3 lata które umożliwia pełną ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Umożliwiające również wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 2. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • - Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, • - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, • - Tworzenie raportów stanu jednostki, • - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, • - Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, • - Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, • - Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB • Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu.
System operacyjny	<p>Zainstalowany system operacyjny 64 bitowy+ nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostarczane przez Wykonawcę komputery muszą posiadać zainstalowane 64 bitowe systemy operacyjne w polskiej wersji językowej spełniające następujące wymagania techniczne: <ol style="list-style-type: none"> a. dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika, w tym: <ol style="list-style-type: none"> i. klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, ii. dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych; b. interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim; c. możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

	<ul style="list-style-type: none">d. możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;e. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;f. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;g. wbudowana zaporą internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;h. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe;i. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);j. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;k. interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;l. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;m. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;n. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;o. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;p. funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego;q. funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika;r. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;s. wbudowany system pomocy w języku polskim;t. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);u. możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę należy rozumieć zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;v. wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;w. automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;x. wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;y. rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 26) system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
--	---

	<p>odtworzenia oraz generowania raportów z ustawień polityk;</p> <p>z. wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;</p> <p>aa. wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;</p> <p>bb. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;</p> <p>cc. rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;</p> <p>dd. rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;</p> <p>ee. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;</p> <p>ff. transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;</p> <p>gg. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;</p> <p>hh. udostępnianie modemu;</p> <p>ii. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;</p> <p>jj. możliwość przywracania plików systemowych;</p> <p>kk. system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);</p> <p>możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).</p>
Porty i złącza	<ul style="list-style-type: none"> • min 1 x RJ-45 (nie dopuszcza się przejściówek) • Min 1x USB-C (z możliwością zasilania urządzeń zewnętrznych) • Min. [1x USB 3.1]x USB 3.1 Gen1 (przynajmniej jedno z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera) • Min 1 x VGA • Min 1 x HDMI • Min 1 x Display Port • Czytnik kart multimedialnych (microSD, microSDHC do 32 GB, microSDXC do 128 GB) • Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out) • Audio: line-out/słuchawki (combo z Audio line-in) • Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną z diodami sygnalizującymi status. • Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11ac • Bluetooth

Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> • Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, • Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego • Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, • Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. <p><u>Wymagane jest pisemne poświadczenie gotowości realizacji wymaganego poziomu serwisowego przez producenta lub polskiego przedstawiciela producenta sprzętu wraz podaniem w oświadczeniu adresu strony www producenta sprzętu pod którym Zamawiający będzie mógł dokonać zgłoszenia serwisowego wraz ze sprawdzeniem posiadanego pakietu serwisowego – dokument dostarczyć na wezwanie Zamawiającego – tylko oferta wygrywająca.</u></p>
-----------	--

8. Oprogramowanie do notebooków - pakiet biurowy – 15 szt.

Wykonawca dostarczy licencje pakietu biurowego.

1. Spełniający następujące wymagania techniczne:

- a. wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
 - i. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
 - ii. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych;
- b. oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
 - i. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
 - ii. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526);
- c. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji;
- d. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleczeń, język skryptowy);
- e. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;
- f. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
 - i. edytor tekstów,
 - ii. arkusz kalkulacyjny,
 - iii. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
 - iv. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),
 - v. narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR;

- g. edytor tekstów musi umożliwiać:
- i. edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,
 - ii. wstawianie oraz formatowanie tabel,
 - iii. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
 - iv. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
 - v. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
 - vi. automatyczne tworzenie spisów treści,
 - vii. formatowanie nagłówków i stopek stron,
 - viii. śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,
 - ix. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
 - x. określenie układu strony (pionowa/pozioma),
 - xi. wydruk dokumentów,
 - xii. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
 - xiii. pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
 - xiv. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
 - xv. wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem,
 - xvi. wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa;
- h. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
- i. tworzenie raportów tabelarycznych,
 - ii. tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,
 - iii. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
 - iv. tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, Webservice),
 - v. obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
 - vi. tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
 - vii. wyszukiwanie i zamianę danych,
 - viii. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
 - ix. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
 - x. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

- xi. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
- xii. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
- xiii. zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,
- xiv. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;
- i. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
 - i. przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
 - ii. prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
 - iii. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
 - iv. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
 - v. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
 - vi. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
 - vii. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
 - viii. umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
 - ix. odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, j) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
 - x. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,
 - xi. pełna rmatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013;
- j. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
 - i. pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
 - ii. przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
 - iii. filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
 - iv. tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
 - v. automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
 - vi. tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
 - vii. oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
 - viii. mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
 - ix. zarządzanie kalendarzem,
 - x. udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
 - xi. przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
 - xii. zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
 - xiii. zarządzanie listą zadań,
 - xiv. zlecanie zadań innym użytkownikom,
 - xv. zarządzanie listą kontaktów, p) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

- xvi. przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
 xvii. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom.

9. Zakup zestawów komputerowych - 2szt

Nazwa	Opis
Zastosowanie	Zastosowanie: Komputer stacjonarny, który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Wydajność	Procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, minimum 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, pamięcią cache co najmniej 6 MB, osiągający w teście PassMark CPU Mark min. 7350 Pkt Wyniki testu należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego – tylko oferta wygrywająca.
Pamięć RAM	Pamięć operacyjna: min 8 GB DDR4 2400 MHz .
Pamięć masowa	Parametry pamięci masowej: dysk SATA III o pojemności min. 1000 GB SATA III 7200 rpm, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
Karta graficzna	Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, HLSL shader model 5.1
Bezpieczeństwo	Złącze typu Kensington Lock lub równoważne, Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Multimedia	Wypożyczenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition audio i obsługująca 5.1 surround sound. Porty słuchawek i mikrofonu wymagane zarówno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy. Wbudowany w obudowie komputera głośnik umożliwiający odtwarzanie audio.
Klawiatura i mysz	Klawiatura USB w układzie QWERTY US min. 105 klawiszy. Mysz laserowa lub optyczna USB z trzema klawiszami, min 1000dpi. Mysz i klawiatura w kolorze czarnym
Obudowa	Obudowa przystosowana do pracy w pionie. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż pojedynczego dysku twardego 3,5 cala, napędu optycznego, kart rozszerzeń oraz obudowy. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w głośnik. Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem diagnostyczno-monitorującym producenta komputera. Po aktywacji czujnika zdarzenie otwarcia obudowy musi być rejestrowane w logu dostępnym w ustawieniach BIOS komputera. Obudowa typu mini tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25" zewnętrzne (dopuszcza się maksymalnie jedną zatokę na napęd optyczny typu SLIM), po 1 szt. 3,5" i 2.5" wewnętrzna, 1 szt.

	<p>3,5" zewnętrzna.</p> <p>Obudowa musi umożliwiać jednoczesną instalację co najmniej jednego dysku 3,5 cala oraz jednego dysku 2,5 cala w tym przynajmniej jednego dysku bez narzędziowo.</p> <p>W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami.</p> <p>Obudowa musi być wyposażona w pokrywę chroniącą gniazda na tylnej ścianie komputera przed niepowołanym dostępem i przed przypadkowym wypięciem kabli zamykana za pomocą zamka blokującego dostęp do wnętrza komputera.</p>
Certyfikaty	<ul style="list-style-type: none"> • Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. • Deklaracja zgodności CE lub równoważne • Norma Energy Star 6.1- komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org • Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. • Oferowane komputery muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 • Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB. <p><u>Zamawiający wymaga dodatkowo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001 - (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu na wezwanie Zamawiającego – tylko oferta wygrywająca).</u>
BIOS	<p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelu komputera; - modelu płyty głównej; - nr seryjnego komputera; - wersji BIOS (z datą); - modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania; - Informacji o ilości i obsadzeniu slotów pamięci RAM wraz z informacją o prędkości taktowania; - Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - temperaturze układu graficznego - temperaturze procesora - temperaturze wewnątrz obudowy komputera - prędkości obrotowej wentylatora

	<ul style="list-style-type: none">- statusu karty sieciowej <p>Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.:</p> <ul style="list-style-type: none">- karty sieciowej RJ45- karty dźwiękowej- portów szeregowych z możliwością ustawienia trybu pracy- portu równoległego z możliwością ustawienia trybu pracy- sprzętowego wsparcia wirtualizacji- wsparcia wirtualizacji Directed I/O- funkcji regulacji częstotliwości taktowania CPU w zależności od obciążenia (Enhanced SpeedStep)- funkcji Turbo Mode pozwalającej logicznym procesorom CPU osiągać wyższe częstotliwości taktowania od domyślnych w sytuacji gdy pozwalają na to termiczne parametry pracy procesora- kontrolera SATA zarówno w całości jak i z możliwością pojedynczego wyłączania poszczególnych portów SATA oraz M.2 SATA- funkcji SMART- funkcji automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych i dysków- modułu TPM- portów USB w tym: włączenia wszystkich portów, wyłączenia wszystkich portów, włączenia jedynie przednich i wewnętrznych, włączenia jedynie tylnych i wewnętrznych, włączenia jedynie wewnętrznych, włączenia jedynie używanych (system sprawdza przy starcie komputera, w których portach USB jest włączone urządzenie i tylko te aktywuje)- funkcji blokowania portów USB w tym: włączenia wszystkich portów, włączenia jedynie portów do których podłączono klawiaturę i mysz, włączenia wszystkich portów za wyjątkiem portów do których podłączono USB hub lub zewnętrzną pamięć masową.- funkcji Wake-on-LAN <p>Możliwość ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczby aktywnych rdzeni procesora- funkcji sterowania prędkością wentylatorów w komputerze w co najmniej trzech trybach: Automatycznym, trybie zwiększonej przepływności powietrza w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności procesora, trybie maksymalnej wydajności wszystkich wentylatorów.- trybu pracy karty sieciowej- możliwości aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: całkowite wyłączenie możliwości aktualizacji, możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, możliwość aktualizacji jedynie za pomocą narzędzi producenta komputera- możliwość ustawienia trybu pracy komputera po przywróceniu zasilania po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wyłączony, zawsze wyłączony, zawsze włączony, przywrócenie stanu z przed awarii <p>Możliwość z poziomu BIOS-u włączenia/wyłączenia funkcji automatycznej aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy serwera, w którego bezpośrednio z poziomu BIOS-</p>
--	--

	<p>u można dokonać aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać również określenie częstotliwości sprawdzania dostępności nowszej wersji BIOS-z z częstotliwością co najmniej: raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc i raz na kwartał. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego.</p> <p>Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie użytkownika, administratora i dysku twardego oraz możliwość ustawienia co najmniej dwóch rodzajów haseł: hasło standardowe, które może zostać skasowane za pomocą zworki na płycie głównej komputera oraz hasło silne, którego skasowanie jest możliwe jedynie poprzez interwencję serwisu producenta komputera.</p> <p>Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem użytkownika tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła użytkownika. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło użytkownika.</p>
Dodatkowe oprogramowanie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonawca dostarczy licencje pakietu biurowego spełniającego następujące wymagania techniczne: <ol style="list-style-type: none"> a. wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: <ol style="list-style-type: none"> i. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, ii. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; b. oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: <ol style="list-style-type: none"> i. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ii. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526); c. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji; d. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropolecień, język skryptowy); e. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; f. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: <ol style="list-style-type: none"> i. edytor tekstów, ii. arkusz kalkulacyjny, iii. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, iv. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), v. narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR;

	<p>g. edytor tekstów musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none">i. edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,ii. wstawianie oraz formatowanie tabel,iii. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,iv. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),v. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,vi. automatyczne tworzenie spisów treści,vii. formatowanie nagłówków i stopek stron,viii. śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,ix. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,x. określenie układu strony (pionowa/pozioma),xi. wydruk dokumentów,xii. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,xiii. pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,xiv. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,xv. wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem,xvi. wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; <p>h. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none">i. tworzenie raportów tabelarycznych,ii. tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,iii. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,iv. tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, Webservice),v. obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,vi. tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
--	---

	<ul style="list-style-type: none">vii. wyszukiwanie i zamianę danych,viii. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,ix. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,x. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,xi. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,xii. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,xiii. zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,xiv. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;i. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:<ul style="list-style-type: none">i. przygotowywanie prezentacji multimedialnych,ii. prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,iii. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,iv. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,v. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,vi. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,vii. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,viii. umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,ix. odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, j) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,x. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,xi. pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013;j. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:<ul style="list-style-type: none">i. pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,ii. przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,iii. filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,iv. tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,v. automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,vi. tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,vii. oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,viii. mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ix. zarządzanie kalendarzem, x. udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, xi. przeglądanie kalendarza innych użytkowników, xii. zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, xiii. zarządzanie listą zadań, xiv. zlecanie zadań innym użytkownikom, xv. zarządzanie listą kontaktów, p) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, xvi. przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, xvii. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. <p>2. Oprogramowanie graficzne umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tworzenie grafiki wektorowej i układu stron • edycję zdjęć • przekształcanie map bitowych na postać wektorową • przechwytywanie zawartości ekranu <p>3. Oprogramowanie antywirusowe z subskrypcją na minimum 3 lata które umożliwia pełną ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Umożliwiające również wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.</p> <p>4. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zdalne wyłączenie, restart oraz hibernację komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Tworzenie raportów stanu jednostki, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, - Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, - Włączenie lub wyłączenie BOOTowania portów USB <p>Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu.</p>
System operacyjny	<p>Zainstalowany system operacyjny + nośnik, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu.</p> <p>1. Dostarczane przez Wykonawcę komputery muszą posiadać zainstalowane 64 bitowe systemy operacyjne w polskiej wersji językowej spełniające następujące wymagania techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika, w tym: <ul style="list-style-type: none"> i. klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, ii. dotykowy umożliwiający sterowanie dotykem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych; b. interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim;

	<ul style="list-style-type: none">c. możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;d. możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;e. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;f. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;g. wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;h. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe;i. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);j. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;k. interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;l. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;m. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;n. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;o. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;p. funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego;q. funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika;r. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;s. wbudowany system pomocy w języku polskim;t. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);u. możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę należy rozumieć zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;v. wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;w. automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;x. wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> y. rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 26) system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; z. wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; aa. wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; bb. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; cc. rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; dd. rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; ee. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; ff. transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; gg. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; hh. udostępnianie modemu; ii. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; jj. możliwość przywracania plików systemowych; kk. system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); ll. możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu) <p>Wymagania, o których mowa powyżej muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.</p>
Porty i złącza	<ul style="list-style-type: none"> - min. 1 x DVI-D z możliwością wyprowadzenia sygnału audio - min. 1 x Display Port 1.2 - min. 1 x Audio: line-in - min. 1 x Audio: line-out - min. 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - min. 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - min. 9 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 1 port USB 2.0 wewnątrz obudowy. <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja

	<p>włączana przez użytkownika)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) o Płyta główna z wbudowanymi: <ul style="list-style-type: none"> - min. 2 złącza PCI-Express x1 - min. 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 <p>Obsługa kart rozszerzeń wyłącznie o pełnym profilu. Minimum dwa złącza DIMM z obsługą do 32 GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złączy SATA 3.0 (6 Gbit) NCQ w tym co najmniej jedno złącze M.2-2280- . Płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera. - Dołączony nośnik ze sterownikami</p>
Dodatkowe wyposażenie	listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciążeniowym (10A) i przepięciowym, min 5 gniazd, min długość przewodu 3m
Gwarancja	<p>Gwarancja jakości producenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Producent, o Czas reakcji na miejscu u klienta na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego, o W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać dostarczony komputer zastępczy, o Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, o Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Należy dostarczyć link strony www pod którym zamawiający będzie mógł sprawdzić poziom wykupionej gwarancji. <p><u>Wymagane jest pisemne poświadczenia gotowości realizacji wymaganego poziomu serwisowego przez producenta lub polskiego przedstawiciela producenta sprzętu wraz podaniem w oświadczeniu adresu strony www producenta sprzętu pod którym Zamawiający będzie mógł dokonać zgłoszenia serwisowego wraz ze sprawdzeniem posiadanego pakietu serwisowego – dokument dostarczyć na wezwanie Zamawiającego – tylko oferta wygrywająca.</u></p>
Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Typ ekranu: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z matrycą IPS min. 27 cali (68,5cm) • Jasność: min. 350 cd/m2 • Kontrast: min. 1000:1 • Kąty widzenia (pion/poziom): min. 178°/178° • Czas reakcji matrycy: maks. 5 ms • Kolory: 16.7mln

	<ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość minimalna: 2560 x 1440 • Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa, utwardzona 3H • Zakres pochylenia monitora: Od -5° do +35° • Złącze : DVI dual link, Display Port, min 4x USB • Zużycie energii 36W, • VESA 100 • Dedykowany przycisk do włączenia trybu Eco • Normy i standardy: <p>Monitory muszą być wykonane zgodnie z normami i posiadać certyfikaty: TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker Free</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36 miesięcy gwarancji producenta
--	--

3.3.5. Część nr V SPRZĘT SPORTOWY

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


Kod: 37400000-2 Nazwa: Artykuły i sprzęt sportowy



Kod: 37461220-5 Nazwa: Stoły do gry w piłkarzyki

Kod: 37533500-8 Nazwa: Stoły bilardowe

Kod: 37461500-2 Nazwa: Stoły do tenisa stołowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr V przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA	Opis głównych parametrów technicznych	ILOŚĆ	Przykładowa wizualizacja
CZĘŚĆ V SPRZĘT SPORTOWY				
1.	Stół do ping-ponga	<p>Skład Melamina 5 mm. Blaty stołu wykonane są z warstwowej żywicy zwanej też melaminą - tworzywa znanego z trwałości i sztywności. Rama i stelaż są ze stali nierdzewnej. Stół zgodny z normami europejskimi EN14468-1. Jakość odbicia blatu z aglomeratu 22 mm, rama ze stali 50x19 mm. Blokada 2 pkt. automat. mocowania (blaty złożone), 4 podpórki blokujące (rozłożone). Stół posiada system bezpieczeństwa, który chroni dzieci przed zranieniem się, system bezpieczeństwa Lock Click System (LCS). Do rozłożenia/zamknięcia stołu wystarczy jedna osoba. Można podnieść jeden blat, co umożliwi grę w pojedynkę. Kółka ułatwiają przesuwanie stołu, nawet na nierównej powierzchni. Regulacja wysokości i naciągu siatki. Stół posiada także podpórki regulacji średnicy (54 mm) i wysokości (35 mm). Nogi ze stali z systemem regulacji, co zapewnia lepszą równowagę.</p> <p>Waga: 120 kg / Wymiary złożonego stołu (+/-5%): 1,50 x 0,57 x 1,52 m. Stół, który spełnia normy to np. FT950 CLUB FFTT lub równoważny.</p>	1	

2.	Piłkarzyki	Obudowa i blat wykonany z wysokiej jakości płyty MDF- kolor buk; pokrytej laminatem (grubość obudowy min.15 mm; co zapewnia odpowiednią wytrzymałość do gry, drewniane uchwyty piłkarzyków: otwory na wyjmowane piłeczki manualne liczniki goli po obu stronach stalowe prowadnice o grubości max 16 mm oraz piłkarzyki zabezpieczone gumowymi stoperami. 2 poprzeczki stabilizujące masywną konstrukcję regulację wysokości nóg otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska 2 uchwyty na napoje 2 piłeczki do gry. Wymiary min: (+/-5%) wymiary stołu: 119x 67, Wymiary Pola Gry: 102x58cm, waga: do 58kg, gwarancja jakości. Piłkarzyki, które spełniają normy to np. Piłkarzyki ARENA lub równoważne.	1	
3.	Stół bilardowy	Wykonanie: płyta MDF, system spływowy, Niklowane narożniki. Blat z płyty MDF pogrubiona pokryty gładkim sukniem 65 % poliestru, w kolorze zielonym. Metalowe stopki. Bandy z dodatkiem kauczuku. Odporność na wilgoć. Zestaw obejmuje: 2 kije, komplet bil 16 szt, 2 kredy, trójkąt, szczotkę do sukna, dwustronna nakładka na stół. Wymiary pola gry: min 112 - max 125 cm x min 224 - 247 cm. Wymiary stołu: min 146 - max 150 cm x min 258 - 270 cm x 80 cm. Stół, który spełnia normy to np.WERONA 8ft lub równoważny.	1	
4.	Maty piankowe	Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych, oraz zabawy. Mające charakterystyczne obrzeża dzięki którym można je łączyć ze sobą na zasadzie puzzli – 4szt, wym. 100cm x 100cm x 2 cm, kolor 2 szt. niebieskie, 2 szt. żółte	4	
5.	Materace trzyczęściowe	Materac 3-częściowy, kształtki rehabilitacyjne. Obszyte trwałą tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania czystości, kolorowe, po rozłożeniu wym. max. 180 cm x 60 cm x 5 cm	5	
6.	Maty gimnastyczne	Matą podłogowa do ćwiczeń, wykonana z wysokiej jakości materiału PCV, dobrze izolująca i chroniąca przed chłodem podłogi, wym. min. 180cm x 60 cm x 0,8 cm, różne kolory	10	
7.	Hula hop	Plastikowe, kolorowe obręcze do zabawy- hula- hop, różne kolory, dobrej jakości, rozm. 90	10	
8.	Skakanki	Sznurkowe skakanki z plastikowymi rączkami, różnej długości w różnych kolorach, dobrej jakości, z licznikiem Basic	10	
9.	Gumy do skakania	Dobrej jakości gumy do skakania, różne kolory, długość min 160cm max 180 cm - 5 szt, 300cm – 5 szt	10	
10.	Worki do skakania	Trwałe worki do skakania do ćwiczeń sportowych, z poliestrowego materiału, spód z podwójnym materiałem, z uchwytami, dobra jakość, w dwóch kolorach: czerwonym i zielonym, min. 80cm	6	

11.	Woreczki z grochem	Woreczki z wytrzymałej, miękkiej i miłej w dotyku tkaniny, w różnych kolorach, wypełnione ziarenkami grochu, służące do nauki poprzez zabawę, usprawniające koordynację ruchową, dobra jakość; wym. min 10cm - max 12 cm długości, min 12 cm - max 20 cm wysokości	10	
12.	Szarfy	Kolorowe szarfy z wysokiej jakości materiału, służące do zabawy. Długość min. 120 cm, szer. min 3 cm , w trzech kolorach: 10szt czerwone, 10 szt. żółte, 10 szt .niebieskie	30	
13.	Ringo	Obręcze wykonane z dobrej jakości tworzywa, możliwość rozciągania bez ryzyka odkształceń, różne kolory; średnica min. 16cm	10	
14.	Piłka siatkowa	Model z najnowszej serii MVA, wykonany w technologii Mikasa Soft Play. Warstwa zewnętrzna piłki wykonana ze skóry syntetycznej, konstrukcja 8-panelowa, szyta. Rozmiar 5, Waga: 260 - 280 g	5	
15.	Piłka nożna	Rozmiar: 5, materiał: TPU, 32 panele, wielowarstwowe pokrycie, pęcherz butylowy, materiał wolny od PVC	5	
16.	Piłka do kosza	rozmiar 5; wysokiej jakości guma; mocna osnowa nylonowa; piłka przeznaczona gry na zewnątrz, jak i na hali	3	
17.	Pompki z igłą	Przeznaczenie: do pompowania piłek do sportów zespołowych, długość min. 23 cm	5	
18.	Przejścia dla pieszych	Maty imitujące asfalt mające antypoślizgowe podłoże, które służy do tworzenia miasteczek ruchu drogowego. Stanowiące doskonałą pomoc do nauki ruchu drogowego i wprowadzające dzieci w tematykę bezpieczeństwa na drodze, wym. min 100 x 200 cm	4	
19.	Rondo	Maty imitujące asfalt mające antypoślizgowe podłoże, które służy do tworzenia miasteczek ruchu drogowego. Stanowiące doskonałą pomoc do nauki ruchu drogowego i wprowadzające dzieci w tematykę bezpieczeństwa na drodze, o średnicy min - 360cm, max 500 cm, rondo składa się z 12 klinów	1	
20.	Ścieżka rowerowa 100x200	Maty imitujące asfalt mające antypoślizgowe podłoże, które służy do tworzenia miasteczek ruchu drogowego. Stanowiące doskonałą pomoc do nauki ruchu drogowego i wprowadzające dzieci w tematykę bezpieczeństwa na drodze, wym. min. 100 x 200 cm	6	
21.	Znaki – zestaw	Znaki wykonane z tworzywa sztucznego, umieszczone na stabilnej podstawie, stojak o wymiarach max: średnica: 37 cm; rozpiętość: 40 cm!; kolor: biały; wysokość znaku min. 85 cm; szer. min. 32 cm; znaki drogowe, różne rodzaje	2	
22.	Szachy zewnętrzne duże	Figury wykonane z tworzywa, wysokość króla: max 64 cm, wysokość pionka: max 38 cm, królowa- 58 cm, skoczek- 45 cm, gонец- 53 cm, wieża- 42cm, średnica podstawy figur 22 cm, kolor: białe i czarne, Każda figura skręcana z 2 elementów. W skład zestawu wchodzi 16 czarnych i 16 białych pionków. Waga: 25,00 kg, spód figur odkręcany /można wsypać piasek dla lepszej stabilizacji/, figury pakowane w pudełka kartonowe; szachy spełniają normę CE.	1 komplet	

		W skład kompletu wchodzi szachownica. Szachownica wykonana z grubszego materiału /podobnego jak spód namiotu/ - jednolita, składana, jasne pola naszyte na ciemną planszę wymiar pola szachowego 35 x 35 cm, wymiar całej szachownicy 280 x 280 cm, kolor pól: krem-czarne, waga: 1,10 kg. W komplecie 4 "śledzie", którymi można umocować rogi szachownicy do podłoża.	1	
--	--	---	---	--

Dodatkowe informacje:

- 1) dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii, spełniać normy bezpieczeństwa oraz dopuszczony do stosowania w placówce - jednostce systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości dopuszczające je do stosowania i spełniać wszelkie wymagania norm określonych obowiązującym prawem; nie mogą zawierać elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników,
- 3) zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy,
- 4) Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- 5) w przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu,
- 6) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą,
- 7) jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru,
- 8) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie,
- 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego,
- 10) miejsce dostawy: Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy, 36-072 Świlcza, gmina Świlcza, województwo podkarpackie,

11) Dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia zgodnie z zamówieniem i przeznaczeniem.

Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z gwarancją producenta.

Jeżeli gwarancja producenta jest krótsza niż wymagana przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca na pozostały okres udzieli gwarancji na zasadach określonych w pkt 17 niniejszej siwz § 10.

Wszelkie nazwy własne użyte przy opisie przedmiotu zamówienia mają charakter wzorcowy oraz służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości wymogów technicznych dla danych urządzeń.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp jest zobowiązany wykazać w treści składanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w siwz. Przez równoważność rozumie się, że oferowane produkty, urządzenia muszą posiadać, co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe. Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy Pzp zobowiązany jest wykazać równoważność.

3.4. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Jolanta Hawer

4) **Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 dni lub 30 dni od podpisana umowy**

5) **Warunki udziału w postępowaniu**

Nie dotyczy – zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

6) **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp**

Nie dotyczy – Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

7) **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:**

7.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.2. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów:

1) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1., muszą być złożone pisemnie i w oryginale,

2) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę,

3) jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości,

- 4) dodatkowe informacje: požądane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz zostało sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie tego druku).
- 7.3. Termin składania dokumentów lub oświadczeń o których mowa w pkt 7.1:
- 1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą,
 - 2) oświadczenie lub dowody, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 2) SIWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
- 7.4. Dotyczy części IV tj. Sprzęt elektroniczny:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- 7.5. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
- 7.5.1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
- a) dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
 - b) specyfikację techniczną, karty katalogowe dla oferowanego sprzętu (dopuszcza się wersję elektroniczną w wersji językowej polskiej lub angielskiej np.: płyta CD).

8) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:
- a) pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca) na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy w Świlczy
36-072 Świlcza 168;
 - b) faxem (17) 86 70 157;
 - c) forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7 siwz,
 - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail),

- e) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 - f) prosi się by wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem miała dopisek:
„Dotyczy:
Przetarg nieograniczony nr RGI.271.15.2018 na:
„Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
- 8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
 - 8.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 - 8.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 8.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.3.
 - 8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
 - 8.7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jak również na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.
 - 8.10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 - 8.11. Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 - 8.12. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej na której zamieszczono niniejszą specyfikację.

8.13 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- 1) W sprawie przedmiotu zamówienia:
 - Jolanta Hawer
- 2) W sprawach proceduralnych:
 - Ewa Dziedzic

9) Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium tylko dla części nr 4 tj. Sprzęt elektroniczny.

9.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: **2 000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych).

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do oferty.

9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.

9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGI.271.15.2018
Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.

9.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.

9.7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

- 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,

- oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 9.8. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
- 9.9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
- 9.10. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
- 9.11. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
- 9.12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 Pzp.

10) Termin związania ofertą.

- 10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni.
- 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody wykonawcy nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11) Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 11.1. Wymogi formalne:

- 1) Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 2) Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku FORMULARZ OFERTOWY, stanowiącym (stanowiącego) załącznik nr 1 do SIWZ lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza (załącznika nr 1). Należy również załączyć szczegółowe wyliczenie ceny oferty (odpowiednio do części na którą składana jest oferta - załącznik 1a,1b,1c,1d lub 1e).
- 3) Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania.
- 4) Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.
- 5) Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
- 6) Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
- 7) Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczetowana) przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
 - a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
 - b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 7a;
 - c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 8) W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) uprawnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły. Postanowienie SIWZ, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym.
- 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.

- 10) Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
 - 11) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (patrz: załącznik nr 2 do SIWZ).
- 11.2. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):
- a) oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ;
 - b) oświadczenie, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 SIWZ – sporządzone i złożone zgodnie z wymogami SIWZ (patrz: załącznik nr 2 do SIWZ);
 - c) dokument, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 9 (zdanie drugie) SIWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
 - d) pełnomocnictwo – o ile dotyczy.
- 11.3. Oferta musi być umieszczona przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnątrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.15.2018

Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

Nie otwierać przed dniem 01 marca 2018 r. do godz. 10.45

- 11.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
- 11.5. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 11.6. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

12) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 12.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. Nr 22 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 01 marca 2018 r. do godz. 10.00.
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
- 12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 01 marca 2018 r. o godz. 10.45.

- 12.3.** Na wniosek wykonawcy, który nie będzie obecny podczas otwarcia ofert zostanie przekazana informacja z otwarcia ofert tj.:
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - nazwa i adres wykonawców,
 - cena,
 - termin realizacji przedmiotu zamówienia.

13) Opis sposobu obliczenia ceny.

- 13.1.** Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
- 13.2.** Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz oraz szczegółowe wyliczenie ceny oferty (załącznik 1a, 1b, 1c, 1d lub 1e (odpowiednio do części na którą składana jest oferta).
- 13.3.** UWAGA !
Zamawiający nie udziela zaliczek.
- 13.4.** Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
- 13.5.** Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.
- 13.6.** Ceny podaje się w złotych polskich.

14) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- 14.1.** Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1.Cena – 60% = 60 pkt

2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia 40% = 40 pkt

- 14.2. Kryterium 1 – cena (C): oferty będą oceniane według poniższego wzoru:**

$$\frac{\text{Najniższa całkowita wartość brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu}}{\text{Całkowita wartość brutto badanej oferty}} \times 60\% \times 100 = \dots\dots\dots \text{pkt}$$

Najkorzystniejsza oferta w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane ilości punktów zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku;

- 14.3. Kryterium 2 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia (Tr):**

Kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia”, będzie rozpatrywany na podstawie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty:

Tr: 15 dni od dnia zawarcia umowy – 40,00 pkt.

Tr: 30 dni od dnia zawarcia umowy – 20,00 pkt.

UWAGA:

Najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 15 dni od dnia zawarcia umowy.

Najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku braku określenia „terminu realizacji” w formularzu oferty zamawiający przyjmuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni

Najkorzystniejsza oferta w kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

14.6. Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

14.7. Dla każdej części zamówienia oddzielnie wybiera się ofertę najkorzystniejszą.

15) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń.

15.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

15.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ.

15.4. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.5. Dla każdej części zamówienia będą oddzielnie podpisywane umowy. Umowy będą podpisywane w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonanie zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17) Istotne postanowienia umowy.

U M O W A nr RGI.271.15.2018

zawarta w dniu 2018 roku w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,
36-072 Świlcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez

Wójta Gminy Świlcza mgr inż. Adama Dziedzica

a

....

REGON, NIP

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) strony zgodnie ustalają co następuje:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania polegającego na dostawie wyposażenia .. /odpowiednio do części/.. .
2. Przedmiot umowy należy zrealizować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób realizacji oraz warunki wykonania określają:
 - 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 2) oferta Wykonawcy,
 - 3) niniejsza umowa.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) wykonanie wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
 - 2) dostarczenie wyposażenia fabrycznie nowego, wolnego od wad oraz posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty,
 - 3) dostarczenie wyposażenia na swój koszt,
 - 4) montaż wyposażenia,
 - 5) dostarczenie wraz z wyposażeniem kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi,
 - 6) przeprowadzenie instalacji (wniesienia, rozpakowania, ustawienia, podłączenia, instalacja oprogramowania), konfiguracji oraz uruchomienia sprzętu zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dotyczy części IV,
 - 7) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru,
 - 8) uczestniczenie w czynnościach odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie jest uszkodzone, ma wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy

- Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe (prawidłowe) na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do wyposażenia komplet atestów i innych dokumentów świadczących o dopuszczeniu do użytkowania materiałów wykorzystywanych przy realizacji dostawy oraz dołączyć je do protokołu odbioru.
 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
 5. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia zaistniałych wad prowadzone będą w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócały pracy jednostki.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia,
- 2) dokonanie odbioru prac,
- 3) terminowe uregulowanie należności wobec Wykonawcy.

§ 4.

TERMIN

Umowa została zawarta na czas określony, tj. dni od dnia jej zawarcia.

§ 5.

WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 wynosi złotych brutto (słownie:) odpowiednio do części/.
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kompletnym i ostatecznym odpowiadającym zakresowi przedstawionemu w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto obejmuje wszystkie koszty oraz opłaty dodatkowe i jest niezmiennie przez okres trwania umowy.
3. Wynagrodzenie z tytułu wykonanego zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT, której podstawą będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru dostawy, montażu, instalacji, wdrożenia i konfiguracji zakupionego sprzętu multimedialnego /odpowiednio do części/. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 6.

ODBIORY PRAC

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub poprzez faks lub drogą elektroniczną o terminie odbioru wyposażenia.
2. Zamawiający zobowiązany jest odebrać przedmiot umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

3. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego dla części IV, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.
5. Najpóźniej w trakcie czynności odbiorowych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wskazane w § 2 ust. 1 pkt 4.

§ 7.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy może powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy jak również podmiotów, którym wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniami samego Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, za zleconą do wykonania część przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8.

OSOBY UPOWAŻNIONE

1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego będą:
 - 1)
 - 2)którzy pełnią nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

3. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy będą:
 - 1)
 - 2)
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot umowy gwarancji producenta nie krótszej niż 12 miesięcy chyba że inna jest wymagana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Gwarancja Przedmiotu Umowy obejmuje okres od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru bez usterek i/lub wad.
3. Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji jest zobowiązany do czasu reakcji na Zgłoszenie w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia usterki/awarii – zapis dot. części IV.
4. Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji, zobowiązany jest do skutecznego Rozwiązania Zgłoszenia w terminie 14 dni od momentu poinformowania Wykonawcy o Zgłoszeniu – zapis dotyczący części IV.
5. O istnieniu wad lub usterek Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej lub poprzez faks lub drogą elektroniczną.
6. Realizacja gwarancji następuje w miejscu montażu wyposażenia, a w przypadku konieczności jego transportu będzie to odbywać się staraniem i na koszt Wykonawcy.
7. W przypadku awarii i wad wyposażenia, których likwidacja lub naprawa zajmą więcej niż 14 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż sprzęt przekazany do naprawy lub zaproponować rozwiązania zastępcze w celu możliwości korzystania z przedmiotu umowy. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki – zapis dotyczący części IV.
8. Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy.
9. Dostawca wymieni na nowy, wolny od wad przedmiot umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu (elementu), wynikłym nie z winy Zamawiającego.
10. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany i odebrany przedmiot Umowy na taki sam okres czasu jak okres gwarancyjny określony w ust. 1.
11. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
12. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
 - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
 - 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
 - 3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy.
13. Brak aktualizacji danych skutkować będzie uznaniem za skuteczne doręczenie na ostatnio znany adres.

§ 11.**KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają, kary umowne od kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy,
 - b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na ich usunięcie,
 - c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 30% wartości umowy.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu czynności odbiorowych przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu, w którym odbiór powinien być zakończony,
 - b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 30% wartości umowy.
2. Jeżeli kara umowna, z któregośkolwiek wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych przewidzianych w umowie, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez drugą stronę.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

§ 12.**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do dnia odbioru przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu gdy:
 - a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - b) Wykonawca nie podejmuje realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przesłanego faksem lub drogą elektroniczną i istnieje uzasadnione przekonanie, iż Wykonawca nie zrealizuje umowy w umówionym terminie.
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru zamówienia lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt 1 lit. a, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 13.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
 - 1) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
 - 2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana: działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, niemożliwego do przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji dostawy, okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju,
 - 3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
3. Wskazane w niniejszym paragrafie zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym:
 - 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
 - 2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami).
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) odrzucenia oferty odwołującego;
 - e) opisu przedmiotu zamówienia;
 - f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części został opisany w pkt 3.3 niniejszej SIWZ.

20) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

22) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

24) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego

Adres poczty elektronicznej: ug.swilcza@intertele.pl

Strona internetowa zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

24) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

25) Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

26) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27) Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia fundusz szkoleniowego

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań określonych w tym zakresie.

28) Informacje o podwykonawcach:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

29) Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

Znak sprawy: RGI.271.15.2018

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

OFERTA

Na realizację Części nr zamówienia

tj.

Złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

.....

Wykonawca/Wykonawcy:

Adres:

NIP: REGON:

Prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
(podać nazwę rejestru np. CEIDG, KRS) pod numerem
(jeżeli dotyczy)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

faks

e-mail

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

.....

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Wykonawca oferuje realizację zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę brutto¹⁾:

Cena ofertowa brutto: zł

Słownie brutto:

¹⁾ **CENA brutto** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

Wykonawca składa wraz z ofertą szczegółowe wyliczenie ceny oferty
(odpowiednio do części na którą składana jest oferta: zał. 1a, 1b, 1c, 1d lub 1e)

C. OFEROWANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany termin wykonania zamówienia:

- najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 15 dni od podpisania umowy
- najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 30 dni od podpisania umowy

Termin wskazuję poniżej:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dni

(Określić jaki termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 lub 30 dni)

D. OŚWIADCZENIA

- 1) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.
- 2) Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami siwz i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.
- 3) Oświadczam, że zawarte w siwz istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.
- 5) Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym podatek VAT wg stawki % w wysokości zł
- 6) Wybór niniejszej oferty: ²⁾
 - a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
 - b) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył³⁾ objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość bez kwoty podatku będzie wynosiła zł⁴⁾

²⁾ Należy wybrać ppkt a) lub b). Niepotrzebny punkty należy wykreślić.
³⁾ Wpisać rodzaj towaru / usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
⁴⁾ Wpisać wartość bez kwoty podatku wskazanych przez Wykonawcę towarów / usług.
- 7) Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt odpowiada minimalnym parametrom określonym przez Zamawiającego.

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
tel. /fax e-mail:
- 3)

G. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- | | |
|----|-------|
| 1) | |
| 2) | |
| 3) | |
| 4) | |

Oferta została złożona nakolejno ponumerowanych stronach.

..... (Pieczęć Wykonawcy) (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
------------------------------	--

Załącznik 1a

Szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części nr I tj.: ZESTAWY MEBLI					
Lp.	NAZWA	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE	ILOŚĆ	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość pozycji brutto [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Szafka ubraniowa z 4 schawkami		8 szt.		
2.	Ławeczki szatniowe bez oparcia		5 szt.		
3.	Wieszaki ściennie z 15 haczykami		3 szt.		
4.	Stoły (na 6-8 osób)		5 szt.		
5.	Krzesła		30 szt.		
6.	Ławki dwuosobowe – składane		15 szt.		
7.	Krzesło		30 szt.		
8.	Zestaw mebli (poz. 32 ze spec. dostaw - zał. 9)		1 zestaw		
9.	Zestaw szafek (poz. 46 ze spec. dostaw - zał. 9)		1 zestaw		
10.	Szafa na sprzęt sportowy		1 szt.		
11.	Zestaw mebli (poz. 66 ze spec. dostaw - zał. 9)		1 zestaw		
12.	Zestaw mebli (poz. 69 ze spec. dostaw - zał. 9)		1 zestaw		
13.	Biurko		1 szt.		
14.	Krzesło		1 szt.		
15.	Zestaw: sofa 3 i 2 osobowa		1 szt.		
16.	Stolik		1 szt.		
17.	Gabloty		1 szt.		
Razem za całość [zł]:					

Słownie brutto za część nr I: złotych

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

.....
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 1b

Szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części nr II tj.: ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO					
Lp.	NAZWA	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE	ILOŚĆ	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość pozycji brutto [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Talerz głęboki		50 szt.		
2.	Talerz płytki		50 szt.		
3.	Półmisek owalny		10 szt.		
4.	Salaterka		10 szt.		
5.	Salaterka		50 szt.		
6.	Kubki poj.		50 szt.		
7.	Talerz deserowy		50 szt.		
8.	Filiżanki z podstawką w komplecie - 6 kompletów		6 komplet ów		
9.	Cukiernica		6 szt.		
10.	Bulionówka		50 szt.		
11.	Dzbanki		10 szt.		
12.	Sztućce - 10 kompletów		10 komplet ów		
13.	Termosy stalowe z pompą		4 szt.		
14.	Warnik na wodę		1 szt.		
15.	Deski do krojenia		5 szt.		
16.	Noże kuchenne - komplet		1 komplet		
17.	Garnki - komplet		1 komplet		
18.	Kosze na śmieci		4 szt.		
19.	Okrągłe kosze do ubikacji		2 szt.		
20.	Pojemniki na żywność 10 sztuk		10 szt.		
21.	Pojemniki na sztućce		1 szt.		
22.	Serwetniki		10 szt.		
23.	Pojemniki na przyprawy		6 szt.		
24.	Chochle		5 szt.		
Razem za całość [zł]:					

Słownie brutto za część nr II złotych

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

.....
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 1c

Szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części nr III tj.: WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY					
Lp.	NAZWA	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE	ILOŚĆ	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość pozycji brutto [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Tablice Flipchart		1 szt.		
2.	Tablice korkowe		3 szt.		
3.	Tablice korkowe		3 szt.		
4.	Tablice korkowe		4 szt.		
5.	Tablica szkolna		1 szt.		
6.	Tablica biała tryptyk		1 szt.		
7.	Apteczka przemysłowa		1 szt.		
8.	Apteczka w szafce metalowej		1 szt.		
Razem za całość [zł]:					

Słownie brutto za część nr III: **złotych**

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

.....
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 1d

Szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części nr IV tj.: SPRZĘT ELEKTRONICZNY					
Lp.	NAZWA	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE	ILOŚĆ	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość pozycji brutto [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Ekran projekcyjny		1 szt.		
2.	Projektor		1 szt.		
3.	Tablica interaktywna		1 szt.		
4.	Urządzenie wielofunkcyjne		1 szt.		
5.	Aparat fotograficzny		1 szt.		
6.	Zestaw głośników, dvd, TV (Telewizor z systemem głośnikowym i odtwarzaczem DVD)		1 szt.		
7.	Notebooki		15 szt.		
8.	Oprogramowanie do notebooków - pakiet biurowy		15 szt.		
9.	Zakup zestawów komputerowych		2 szt.		
Razem za całość [zł]:					

Słownie brutto za część nr IV: **złotych**

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

.....
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 1e

Szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części nr V tj.: SPRZĘT SPORTOWY					
Lp.	NAZWA	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE	ILOŚĆ	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość pozycji brutto [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Stół do ping-ponga		1 szt.		
2.	Piłkarzyki		1 szt.		
3.	Stół bilardowy		1 szt.		
4.	Maty piankowe		4 szt.		
5.	Materace trzyczęściowe		5 szt.		
6.	Maty gimnastyczne		10 szt.		
7.	Hula hop		10 szt.		
8.	Skakanki		10 szt.		
9.	Gumy do skakania		10 szt.		
10.	Worki do skakania		6 szt.		
11.	Woreczki z grochem		10 szt.		
12.	Szarfy		30 szt.		
13.	Ringo		10 szt.		
14.	Piłka siatkowa		5 szt.		
15.	Piłka nożna		5 szt.		
16.	Piłka do kosza		3 szt.		
17.	Pompki z igłą		5 szt.		
18.	Przejścia dla pieszych		4 szt.		
19.	Rondo		1 szt.		
20.	Ścieżka rowerowa 100x200		6 szt.		
21.	Znaki – zestaw		2 szt.		
22.	Szachy zewnętrzne duże		1 komplet		
Razem za całość [zł]:					

Słownie brutto za część nr V:

złotych

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

.....
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2. Oświadczenie**OŚWIADCZENIE**

Pieczęć firmowa lub nazwa i
adres Wykonawcy

Dotyczy postępowania:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: RGI.271.15.2018. _____

1. Informacje na temat wykonawcy, innych podmiotów, podwykonawców**1.1. Informacje ogólne**

	Odpowiedź:	
Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? (niepotrzebne skreślić)	TAK	NIE

Wykonawca reprezentowany jest przez (podać imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji):

1.2. Rodzaj uczestnictwa	Odpowiedź:	
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? (niepotrzebne skreślić)	TAK	NIE
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili oddzielne oświadczenia		
Jeżeli tak:		
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, pełnomocnik, członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej itp.):		
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nazwa i adres):		
1		
2		
3		

1.3. Informacje dotyczące podwykonawców

Czy wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia? <i>(niepotrzebne skreślić)</i>		TAK	NIE
Jeżeli tak: Proszę wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców			
1	Firma podwykonawcy:	Cześć zamówienia:	
2	Firma podwykonawcy:	Cześć zamówienia:	
3	Firma podwykonawcy:	Cześć zamówienia:	

2. Oświadczenia:

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „**Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy**” nr sprawy **RGI.271.15.2018**, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy, niniejszym - zgodnie z wymogami art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) - oświadczam, że *(odpowiednie zaznaczyć - w puste pole wpisać znak „X”)*:

- ☐ wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy jak wyżej;
- ☐ w stosunku do wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ustawy jak wyżej *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy jak wyżej)*, a w pozostałym zakresie wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
- ☐ jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy jak wyżej podjąłem następujące środki naprawcze:

Opis powziętych środków naprawczych:

.....

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[miejscowość i data]

.....
[parafka(i) i imienna(e) pieczętka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy

Załącznik Nr 3**Zamawiający:**

Nazwa: Gmina Świlcza

adres: 36-072 Świlcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zakup wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy**”

nr RGI.271.15.2018,

Imię i nazwisko
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

1. Nie należymy do grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu*.
2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*.

UWAGA:

1. Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

* niepotrzebne skreślić

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

UWAGA:

Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej www.bip.swilcza.com.pl; (zakładka BIP; Zamówienia Publiczne;) art. 86 ust.5 Pzp)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.