

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający: **OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRZCIANIE
województwo podkarpackie**

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Przedmiot zamówienia: **dostawa**

**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trzcianie**

Zatwierdzone do użytku w dniu: 21 sierpnia 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1) **Zamawiający:** Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie
województwo podkarpackie
36-071 Trzciana 140A

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa Pzp).

2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 21 sierpnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.bip.swilcza.com.pl

Pojęcie „Wykonawca” zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „Ogólności program finansowania służb ratowniczych” z udziałem środków udostępnionych przez Nagrodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa

- 3.1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod: 34144210-3 Nazwa: Wozy strażackie

- 3.2. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu i urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Wypełniona tabela z załącznika nr 1a do SIWZ stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (pkt 16 SIWZ).

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,
- b) być fabrycznie nowy.

Tam, gdzie w siwz, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w siwz. Wszelkie nazwy własne podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako przykładowe;

3.4. Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia: Paweł Piel, Michał Draus

4) Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2018 r.

5) Warunki udziału w postępowaniu

5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

5.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz żąda od wykonawcy środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

5.3. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie średniego samochodu

ratowniczo – gaśniczego dla straży pożarnej o wartości min. 500 000,00 zł brutto (*słownie: pięćset tysięcy złotych*).

5.4. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt 12-23** ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.5. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie **art. 24 ust. 5 pkt 1** ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.7. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w Rozdziale 6 SIWZ.

5.8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5.9. art. 22a Pzp – Zasoby innych podmiotów.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1, art. 25, 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

6.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - załącznik nr 2 do siwz);

UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - załącznik nr 5 do siwz).

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

- 1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do siwz);

Uwaga! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 4 do siwz);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga! Oświadczenie lub dowody Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.3. Zasoby innych podmiotów (art. 22a Pzp)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

6.4. Zasoby innych podmiotów - dokumenty

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

6.5. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.

1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

6.6. Oferta wspólna

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.

Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- 6.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwe wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

7) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- 7.1. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była kierowana do:

Urząd Gminy w Świlczy
36-072 Świlcza 168;

Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego zamówienia miała dopisek:

„Dotyczy:

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

- 7.2. Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikowania się między Zamawiającym a Wykonawcami:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
- osobiście,
- za pośrednictwem pośłańca,
- faksem (17) 8670157 lub (17) 8670174,
- mailem na adres: ug.swilcza@intertele.pl

- 7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (mailem), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 7.4. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu i drogą elektroniczną (mailem) nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ.
- 7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
- 7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.6.
- 7.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 7.10. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 7.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
- 7.12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawach dot. procedury: Ewa Dziedzic, w godz. 8.⁰⁰ - 14.⁰⁰.
W sprawach dot. opisu przedmiotu zamówienia: Paweł Piela, Michał Draus, w godz. 8.⁰⁰ - 14.⁰⁰

8) Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Termin związania ofertą.

- 9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni.
- 9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 10.3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzywej kopercie (opakowaniu) opieczętowanej pieczętą firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie

Oferta do przetargu:

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

Nie otwierać przed dniem 29 sierpnia 2018 r. do godz. 10.45

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

- 10.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
- 10.5. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
- 10.6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 10.7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 10.8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.
- 10.9. Oferta tzn. formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba

upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

- 10.10. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania.
- 10.11. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.
- 10.12. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
- 10.13. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
- 10.14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.
- 10.15. Oferta musi zawierać następujące elementy:
- 1) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym podanie ceny brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia, zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Wykonawca również wypełnia tabelę nr 1a i załącza do oferty.
 - 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ;
 - 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
 - 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

- postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do SIWZ);
- 6) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem;
 - 7) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
 - 8) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy;
 - 9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika;
 - 10) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. Nr 205 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 29 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00.
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
- 11.2. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.
- 11.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem „zmiana”.
- 11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala posiedzeń na parterze w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 10.45.
- 11.6. (art. 86. ust. 5 Pzp) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny i okresu gwarancji i rękojmi za wady zawartych w ofertach.

12) Opis sposobu obliczenia ceny.

- 12.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
- 12.2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie zamówienia. Cenę (z VAT) podaną w formularzu ofertowym Wykonawca wylicza w oparciu o wszystkie informacje zawarte w SIWZ.
- 12.3. Cena ofertowa to cena ryczałtowa należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- 12.4.** Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
- 12.5.** W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 12.6.** UWAGA !
Zamawiający nie udziela zaliczek.
- 12.7.** Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.
- 12.8.** Cena podana w ofercie nie podlega negocjacom.

13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Znaczenie kryterium w %
1.	Cena (C)	60
2.	Okres gwarancji (G)	40
Razem:		100

13.2. Kryterium „Cena (C)”:

Maksymalna ilość punktów według kryterium „Cena” to 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w ramach kryterium „Cena (C)” zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 60\% \times 100 = \dots \text{ pkt}$$

13.3. Kryterium „Okres gwarancji (G):

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym wg poniższej zasady:

Zadeklarowany w formularzu ofertowym przez Wykonawcę okres gwarancji – liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru	Liczba przyznanych punktów w kryterium „Okres gwarancji”
24 miesiące	0
30 miesięcy	10
36 miesięcy	20
42 miesiące	30

48 miesięcy	40
-------------	----

Uwaga:

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował minimalny 24 miesięczny okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

- 13.4.** Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów (O).

$$O = C + G$$

gdzie:

O – łączna ilość punktów oferty ocenianej,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 14.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosił wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. (art. 24aa ust. 2 Pzp).
- 14.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ.
- 14.3. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- 14.4. Umowa będzie podpisywana w Urzędzie Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16) Wzór umowy.

UMOWA DOSTAWY

zawarta w dniu 2018 roku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzcie, 36-071 Trzciana 140A

REGON 691578519, NIP 5170003678

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcie – Pawła Pielę

a

REGON, NIP

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.).

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: **Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcie.**
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowy samochód:
 - a) Marka:
 - b) Typ:
 - c) Model:zgodny z niniejszą umową, w tym ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, iż samochód będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany wr. jest jego własnością, pozostaje wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia, nie był rejestrowany w kraju lub poza granicami RP.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie odpowiadał powszechnie obowiązującym przepisom prawa oraz wszelkim wymogom nałożonym na użytkownika przez władze publiczne.
3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego następujące dokumenty:
 - a) świadectwo homologacji pojazdu,
 - b) świadectwo dopuszczenia przedmiotu umowy do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na terenie Polski,
 - c) książki gwarancyjne pojazdu oraz wyposażenia,
 - d) polską kartę pojazdu,

- e) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim (w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD);
 - f) katalog części zamiennych w języku polskim dotyczący podwozia pojazdu oraz zabudowy (w formie papierowej lub elektronicznej lub w formie dostępu on-line),
 - g) informacje o wymaganych okresach lub przebiegach przy których wymagane jest wykonanie przeglądów pojazdu oraz zabudowy wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.),
 - h) świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP dla zamontowanego wyposażenia dla którego wymagane jest przepisami prawa posiadanie przedmiotowego świadectwa.
 - i) inne wymienione w SIWZ.
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do wykonania minimum 3 kolejnych, wymaganych instrukcją obsługi, przeglądów gwarancyjnych zabudowy każdego elementu przedmiotu dostawy.
 5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzację producenta przedmiotu dostawy w zakresie napraw i przeglądów zabudowy przedmiotu dostawy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny pojazdu przez Autoryzowane Stacje Obsługi na terenie Polski.
 7. Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie na pojazdach reklam dotyczących producentów poszczególnych elementów pojazdu i zabudowy, w tym także Wykonawcy, z wyłączeniem standardowych tabliczek znamionowych pojazdu.

§ 3.

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: zł brutto (słownie:), mające charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt ubezpieczenia, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę, koszt przeglądów okresowych (podwozia i zabudowy) w okresie objętym gwarancją, w przypadku konieczności koszt transportu pojazdu do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy.
3. Wynagrodzenie umowne jest stałe do końca trwania umowy i nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie do 30 dni od podpisania protokołu odbioru dostawy bez uwag.
5. Płatność wynagrodzenia umownego zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru

dostawy i potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy.

6. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:
 - a) Nabywca: Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie, 36-071 Trzciana 140A
7. Płatność należności zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, a za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 listopada 2018 r.
2. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy.
3. Wykonawca przynajmniej na 5 dni przed planowanym przekazaniem przedmiotu umowy zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru i szkoleniu pracowników w piśmie przesłanym faksem na numer **17 8670157** lub w formie elektronicznej na adres: ug.swilcza@intertele.pl Zamawiający potwierdzi termin odbioru i szkolenia.
4. Odbiór kompletnego pojazdu odbędzie się na zasadach: odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy podczas którego wydana zostanie dokumentacja niezbędna do jego zarejestrowania - obejmująca w szczególności:
 - instrukcję w języku polskim,
 - wyciąg ze świadectwa homologacji,
 - kartę pojazdu,
 - fakturę VAT.
5. Wykonawca w trakcie odbioru, o którym mowa w ust. 4, przeszkoli co najmniej 5 osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu.
6. Po dokonaniu odbioru faktycznego pojazd zostanie przekazany Wykonawcy w depozyt do czasu jego rejestracji we właściwym wydziale komunikacji. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przechowania pojazdu w depozycie do czasu rejestracji pojazdu przez OSP w Trzcianie.
7. Samochód ratowniczo-gaśniczy przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.
8. Przed odbiorem samochodu stanowiącego przedmiot umowy, Zamawiający będzie mógł monitorować przebieg procesu budowy, oraz zgłaszać ewentualne uwagi, co do rozmieszczenia elementów wyposażenia. Wykonawca w miarę możliwości technicznych będzie uwzględniał zgłaszane przez przedstawicieli Zamawiającego uwagi.

§ 5.

1. Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy:
 - a) ze strony Zamawiającego: Paweł Piela tel.
 - b) ze strony Wykonawcy: tel.....

2. Każda ze Stron oświadcza, że wymienione wyżej osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione wyżej nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w niniejszej umowie.

§ 6.

1. Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy będzie potwierdzona spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru złożenia Zamawiającemu ważnego świadectwa dopuszczenia przedmiotu zamówienia w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.
3. Wykonawca w dniu odbioru przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i użytkowania pojazdu pożarniczego.
4. Zamawiający odmówi przejęcia przedmiotu umowy w całości, jeśli nie będzie on choćby w części odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ i w złożonej ofercie wraz z załącznikami i nie będzie posiadał świadectwa dopuszczenia dla samochodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz.553)
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek (wad), Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach. Po usunięciu usterek (wad) wskazanych w protokole odbioru techniczno-jakościowego obędzie się kolejny odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy w całości z którego zostanie sporządzony protokół.
6. Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad.
7. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy (termin zakończenia całego zakresu dostawy objętego umową, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy), uznaje się datę zakończenia odbioru, stwierdzoną w Protokole odbioru dostawy bez uwag.

§ 7.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: lata (*okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie*) gwarancji na podwozie i nadwozie dostarczonego pojazdu.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem protokolarnego bezusterkowego odbioru samochodu przez Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu umowy i poszczególnych jego elementów w terminie 5 dni

roboczych od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego lub w dłuższym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Ponadto, w okresie gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatny przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego, w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną lub faksem, w celu naprawy lub ustalenia zakresu naprawy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu serwisu pogwarancyjnego (na zasadach ustalonych w odrębnej umowie), co nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do skorzystania z innego serwisu.
5. W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, demontaż, montaż i transport pojazdu lub jego zespołu do siedziby autoryzowanego serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego Wykonawca wykona na własny koszt.
6. W przypadku dwukrotnego powtórzenia się tej samej usterki podlegającej gwarancji lub zaistnienia usterki niemożliwej do usunięcia, Wykonawca, zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub tworzącego funkcjonalną całość zespołu części na nowy wolny od wad, w terminie 30 dni roboczych od dnia zawiadomienia o usterce. Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu biegnie na nowo od dnia jej/jego wymiany.
7. Za usterkę podlegającą gwarancji, niemożliwą do usunięcia uważa się usterkę, której Wykonawca nie usunął w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o jej wystąpieniu.
8. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu.
9. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności zawartej Umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotowych warunków gwarancji.
10. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie będzie mógł zawierać następujących warunków:
 - a) limitu kilometrów oraz limitu przepracowanych godzin w okresie obowiązywania gwarancji,
 - b) obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę,
 - c) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu zamówienia, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą,
 - d) dotyczących innych płatnych działań nie ujętych we wszystkich częściach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w ramach ceny oferty w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady.

12. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
13. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu oraz wykonanie ciążących na nim obowiązków gwarancyjnych nie będą, w żadnym przypadku wyłączały, uchybiały lub ograniczały gwarancji udzielanej przez Producenta samochodu (podwozia i zabudowy), a w przypadku naruszenia tego zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów tym spowodowanych w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.
14. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie obejmuje także na koszt Wykonawcy kontrakt obsługowy (pełny serwis gwarancyjny, w szczególności wraz z niezbędnymi podzespołami, częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i robocizną), w okresie obowiązywania gwarancji.

§ 8.

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn pozostających po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
 - b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn pozostających po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
 - c) za opóźnienie w realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.
 - d) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu przewidzianego na usunięcie wad,
 - e) za opóźnienie w ukończeniu naprawy przedmiotu umowy lub opóźnienie w przyjeździe serwisu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
2. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 9.

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku co najmniej 7 dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy względem terminów określonych w umowie lub na jej podstawie.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
 - a) otwarcia likwidacji Wykonawcy,
 - b) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,
 - c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt a-c niniejszego ustępu.
3. W przypadku gdy łączna wysokość (suma) kar umownych osiągnie wysokość 10 % łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku co najmniej 30 dniowego opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie lub na jej podstawie.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- 1) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego,

a w szczególności:

- a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy,
 - b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy,
 - c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania nowszych technologii/ rozwiązań itp.,
 - d) może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych, podniesienia efektywności działania,
 - e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,
- 2) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych, z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
 - 3) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące dostawę lub inne organy publiczne albo sądy,
 - 4) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy,
 - 5) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta,
 - 6) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania Umowy,
 - 7) zaistnieje potrzeba zmiany dokonana na podstawie uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie,
 - 8) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia zaproponowanego w ofercie przy zachowaniu parametrów równoważności.
 - 9) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
 - a) zaistnienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć. Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu dostawy. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;
 - b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
 - c) uwzględnienia wniosku Zamawiającego o przedłużenie terminu

realizacji umowy do instytucji przyznających dofinansowanie. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji podmiotów przyznających dofinansowanie.

- 10) Zmian treści o charakterze informacyjno – instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia.

§ 11.

Powierzenie jakiegokolwiek części niniejszej umowy do realizacji przez podwykonawcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

§ 13.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) Oferta Wykonawcy z dnia

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- 17.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI (art. 179 – 198g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

17.2. Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności:
 - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 4) opisu przedmiotu zamówienia;

- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Pzp wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej "orzeczeniem".
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
17. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
18. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.
19. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sędzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
20. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
21. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
22. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
23. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez

zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

24. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
26. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.
27. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
28. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
 - 1) nie zawiera braków formalnych;
 - 2) uiszczono wpis.
29. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
31. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
32. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
33. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę.
34. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
35. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawną w rozumieniu przepisów o ochronie

informacji niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.

36. Izba rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu odwołania może być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
37. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
38. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:
 - 1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;
 - 2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.
39. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
40. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.
41. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych.
42. Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.

17.3. Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,

przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- 18) Liczba części zamówienia, na która wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- 19) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- 20) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

- 21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- 22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego**

Adres poczty elektronicznej: ug.swilcza@intertele.pl

Strona internetowa zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl

- 23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych**

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

24) Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26) Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie.

27) Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp

Nie dotyczy. Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia.

28) Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp

Nie dotyczy.

29) Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 Pzp

Nie dotyczy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania informacji w postaci katalogu elektronicznego.

30) Informacje o podwykonawcach (art. 36a, 36b, 36ba Pzp)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie

Adres: 36-071 Trzciana 140A

REGON 691578519, NIP 5170003678

A. Dane Wykonawcy / Wykonawców.

1¹. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:

.....
.....
.....
.....

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....
.....

NIP,

REGON.....

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

- adres korespondencyjny:

.....
.....

- numer faksu:

.....
.....

- numer telefonu:

¹ Powielić tyle razy ile to potrzebne

-
-
- e-mail:
-
-

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

.....

.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

.....

.....

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą²?

TAK ☐

NIE ☐

(zaznacz właściwe)

B. Oferowany przedmiot zamówienia.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

..... zł brutto

słownie:,

w tym podatek % VAT.

2. Oferujemy dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 jn.:

Marka	
Typ	
Model	
Rok produkcji	

² Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

3.

Oferowana gwarancja na kompletny samochód – podwozie i nadwozie (zaznaczyć właściwe):

- ☐ 24 miesiące
- ☐ 30 miesięcy
- ☐ 36 miesięcy
- ☐ 42 miesięcy
- ☐ 48 miesięcy

C. Oświadczenia.

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że oferujemy realizację zamówienia w terminie **do dnia 30.11.2018 r.**
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wzorem umowy.

6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nrdo nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

- 1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,*
- 2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,*
- 3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)*

7. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór

oferty³:

- a) ☐ **nie będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
- b) ☐ **będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:

.....
⁴

D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia.

- 1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuje się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są:

.....
 nr telefonu
 e-mail:

E. Podwykonawstwo.

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia⁵:

Lp.	Część zamówienia	Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa	Nazwa i adres podwykonawcy
1	2	3	4
1			
2			
RAZEM			

F. Spis treści.

Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)

³Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b).

⁴Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.

⁵W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.

4)

Oświadczenie RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej do
składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 1a do SIWZ

Wymagania techniczne dla średniego samochodu pożarniczego uterenowionego 4x4:

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
I.	Wymagania ogólne	
1.1	<p>Pojazd fabrycznie nowy, podwozie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zmianami), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022 późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.),- norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 poz. 553 z późniejszymi zmianami). Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. 	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
1.2	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia). Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. MMR samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%.	
1.3	Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Konkretne numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Kabina i zabudowa winny być w kolorze czerwonym (RAL 3000), błotniki i zderzaki w kolorze białym (RAL 9010), podwozie (rama) w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Pojazd musi zostać oznakowany logiem jednostki OSP Trzciana. Logo ma zostać umieszczone na przednich drzwiach kabiny, po obu stronach oraz z tyłu na zabudowie.	
1.4	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3300 mm wraz z zamontowanym wyposażeniem.	
1.5	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, Światłne wykonane w technologii LED : -na dachu zamontowana belka FULL LED N lub inna równoważna o długości min. 1800mm. Klosz bezbarwny emitowane światło koloru niebieskiego. Lampa powinna być zamontowana na kabinie pojazdu poprzecznie do linii wzdłużnej pojazdu, nie może być zasłonięta od przodu i z boków przez żadną część wyposażenia pojazdu, ponadto musi być osłonięta konstrukcją uniemożliwiającą uszkodzenie jej przez np. gałęzie. - na tylnej zabudowie w górnej jej części rozmieszczone symetrycznie zamontowane lampy MAKROLED LL8 lub inna równoważna minimum dwie lampy po 8 LED w lampie emitowane światło koloru niebieskiego klosz przeźroczysty, dopuszcza się montaż innego typu lamp LED w narożnikach zabudowy. - na bokach zabudowy po lewej i po prawej stronie w górnej części zabudowy rozmieszczone symetrycznie, zamontowane dodatkowe po dwie lampy MAKROLED LL8 lub inne równoważne po 8 LED emitowane światło koloru niebieskiego klosz przeźroczysty - fala świetlna składająca się z 8 szt. lamp MAKROLED lub inna równoważna o świetle pomarańczowym kloszu bezbarwnym zamontowana nad skrytką autopompy z min. funkcjami fala w lewo, fala w prawo, od środka na zewnątrz oraz tryb ostrzegawczy. - lampy przednie ostrzegawcze MAKROLED lub inne równoważne tzw. piloty – 4 sztuki, minimum 4 LED w każdej lampie, emitowane światło koloru niebieskiego klosz przeźroczysty, w każdej lampie, zamontowane powinny być w dwóch rzędach po dwie z prawej i lewej strony przedniej części pojazdu, wysokość montażu dolnych lamp od	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
	<p>podłóża powinna odpowiadać typowej wysokości lusterek wstecznych lub tylnych szyb pojazdów osobowych (tak aby lampy były doskonale widoczne przez kierujących tymi pojazdami) druga linia powinna być podniesiona wyżej o minimum 50 cm. Lampy muszą być zainstalowane w poziomie oraz przednia płaszczyzna musi być w pionie. Wszystkie lampy ostrzegawcze powinny być od jednego producenta i być wyposażone w system synchronizacji, posiadać możliwość zmiany programów w kabinie (interfejs), lampy montowane w narożnikach zabudowy mogą być od innego producenta.</p> <p>Dźwiękowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - syrena ostrzegawcza 295SLSA6 lub inna równoważna – 1 sztuka, o mocy 200W pozwalająca na podłączenie dwóch głośników o mocy 100W każdy i impedancji 11ohm. Syrena powinna posiadać następujące funkcje: - podświetlane przyciski tak aby były widoczne w ciemności. - przycisk tzw. poganiacz, czyli możliwość emisji dźwięku Air Horn podczas pracy syreny lub możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku. - Funkcja Hands Free (swobodna ręka), w tym trybie syrena musi pozwalać na zmianę dźwięków syreny klaksonem pojazdu który musi być tak okablowany aby podczas włączenia tego trybu i używania, klakson nie emitował dźwięku. - syrena musi posiadać funkcję automatycznego wyłączenia dźwięku gdy zostanie zaciągnięty hamulec postojowy. - mikrofon do podawania komunikatów z regulacją głośności na przednim panelu. - po włączeniu syreny musi samoczynnie włączać się oświetlenie ostrzegawcze. - syrena musi posiadać system elektroniczny diagnozujący działanie, uwzględniający rozpoznanie i sygnalizację uszkodzenia w postaci zwarcia lub przerwy w każdym obwodzie głośnika osobno. - syrena musi pozwalać na retransmisję dźwięku z radiostacji pokładowej pojazdu przez głośniki, funkcja Radio Repeat (Retransmisja radia). - Na przednim panelu musi posiadać przełącznik typu „slide” pozwalający zaprogramować go tak by na pierwszej pozycji włączały się światła, na kolejnej pozycji dołączała się do świateł syrena oraz przełącznik obrotowy z podświetlanymi opisami do wyboru rodzaju modulacji dźwięków oraz innych funkcji takich jak Radio Repeat i Hands Free. - minimum 6 dodatkowych obwodów elektrycznych do sterowania dodatkowymi funkcjami takimi jak fala świetlna prawo i lewo, oświetlenie boczne lewe i tylne, boczne prawe i tylne, oświetlenie skrzydeł lewych i prawych. - Głośniki SA314A lub inne równoważne – 2 sztuki, o mocy 100W każdy o impedancji 11ohm, ciśnienie akustyczne wytwarzane przez każdy z głośników minimum 122dB. Zamocowane powinny być na atrapie przedniej pojazdu tzw. grillu lub taranie i osłonięte przez uszkodzeniem np. przez gałęzie. Głośniki nie mogą być montowane w komorze przedniej, nie mogą być zasłonięte niczym za wyjątkiem osłony przeciw uderzeniowej, ta natomiast nie może zasłaniać więcej niż 10% powierzchni przedniej płaszczyzny głośnika. -w sygnał pneumatyczny GROVER lub inny równoważny 2szt zamontowane w osi pojazdu do przodu, uruchomienie sygnału pneumatycznego poprzez podświetlany lub oświetlony wyłącznik umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy, dla dowódcy z pozycji jego siedzenia wyłącznik załączany nogą. <p>W tylnej części zabudowy zamontowana kamera cofania zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych.</p>	
1.6	Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
	realizacji zamówienia.	
II	Podwozie	
2.1	Silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta. Podać markę i typ pojazdu. Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018r.	
2.2	Moc maksymalna silnika minimum 210kW	
2.3	Silnik z zapłonem samoczynnym, z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji spalin Euro-6. Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia, dołączonym do oferty,	
2.4	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.	
2.5	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzin pracy autopompy, jednakże pojemność nie mniejsza niż 140 litrów	
2.6	Skrzynia przekładniowa manualna min. 8-biegowa plus wsteczny. Dopuszcza się skrzynie zautomatyzowane.	
2.7	Napęd 4x4 z możliwością rozłączenia napędu osi przedniej, blokady mechanizmów różnicowych w mostach napędowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów za pomocą przełącznika z wyborem trybu pracy, umieszczonego na desce rozdzielczej pojazdu oraz dodatkowo sygnalizowane na wyświetlaczu w kabinie	
2.8	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	
2.9	Na osi przedniej koła pojedyncze	
2.10	Na osi tylnej koła podwójne	
2.11	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe).	
2.12	Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe w pojeździe.	
2.13	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny	
2.14	Układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi obu osi, z systemem kontroli hamowania ABS i ASR	
2.15	Zaczep holowniczy typ płaszczowy do przyczep o masie minimum 5T, wyposażony w złącze elektryczne oraz pneumatyczne	
2.16	Powinno być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. DMC podwozia pojazdu nie mniejsza niż 15.000 kg.	
2.17	Zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie awaryjne, zaczepy powinny mieć taką wytrzymałość aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą	


Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
2.18	Szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu.	
2.19	Minimalny prześwit pod osiami 330mm, poza osiami 330mm	
2.20	Układ kierowniczy ze wspomaganie	
2.21	<p>Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, 6-osobowa z układem siedzeń 1 + 1 + 4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Zawieszenie kabiny kierowcy na poduszkach powietrznych z tyłu.</p> <p>Wypożarzenie kabiny:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa ➤ wszystkie siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym i wyposażone w zagłówki, ➤ podłoga kabiny pokryta materiałem zmywalnym na całej powierzchni, ➤ schowek nad przednią szybą ➤ fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, zawieszony pneumatycznie ➤ fotel dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, zawieszony pneumatycznie lub statycznie ➤ cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uniwersalne uchwyty do mocowania aparatów oddechowych jedno butlowych różnych producentów i wyposażonych w butle różnej wielkości, konstrukcja musi umożliwiać bezpieczne oparcie pleców w przypadku braku aparatu w uchwycie, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. w czasie hamowania) ➤ fabryczny układ klimatyzacji kabiny ➤ indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy ➤ lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane ➤ lusterko rampowe dojazdowe, przednie ➤ lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony ➤ elektrycznie sterowane szyby minimum po stronie kierowcy i dowódcy ➤ niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający przy wyłączonym silniku pojazdu ➤ sygnalizację otwartych skrytek w kabinie kierowcy ➤ fabryczne radio samochodowe wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami w przedziale kierowcy i dowódcy oraz 2 w przedziale załogi, ➤ nawigacja samochodowa GPS wraz z nim. mapą polski, kamerą cofania (uruchamiającą się przy włączeniu biegu wstecznego) wraz z wyświetlaczem kolorowym minimum 7" i pamięcią 8GB z obsługą języka polskiego ➤ rejestrator samochodowy DOD uruchamiający się po uruchomieniu silnika ➤ integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~230 V oraz 	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
	<p>zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu ~230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, złącza umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła) odłączające się samoczynnie podczas uruchomienia silnika i/lub po włączeniu zapłonu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mechaniczne rolety przeciwsłoneczne wewnątrz kabiny szyby przedniej ➤ centralny zamek ➤ czujniki cofania ➤ tempomat ➤ reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków ➤ reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny ➤ Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. Centralny zamek drzwi kabiny. ➤ dodatkowa belka z halogenami dalekosiężnymi (4 lampy) umieszczona na przedniej masce pojazdu ➤ pojazd powinien być wyposażony w fabrycznie zamontowane światła do jazdy dziennej. ➤ światła mijania, dzienne oraz przeciwmgielne producenta pojazdu umieszczone w zderzaku przednim i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym ➤ podświetlenie stopni wejściowych zewnętrznych 	
2.22	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	
2.23	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny analogowo- cyfrowy MOTOROLA DM4600 lub inny równowazny, w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25W i odstęp międzykanałowy 12,5kHz	
2.24	<p>W kabinie należy zamontować wymienione wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ w kabinie pojazdu pomiędzy przedziałami zamontowana szafka kabinowa dopasowana do ilości miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi ➤ uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi dopuszcza się uchwyt poprzeczny zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy (dopuszcza się odstępstwo gdy szafka na wyposażenie osobiste montowana w przedziale załogi spełnia tą funkcję) ➤ dodatkowo między fotelem kierowcy oraz dowódcy zamontowana półka na ładowarki do latarek (wyprowadzone zasilanie do 5 ładowarek które zostaną zamontowane w późniejszym okresie) oraz zamontować 5 ładowarek pod radio telefony firmy MOTOROLA (modele zostaną podane na etapie realizacji zamówienia) oraz latarkę Peli 9415 LED ATEx ze stacją dokującą – 1szt.– UWAGA LATARKA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ ZOSTANIE DOSTARCZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 	
2.25	Rozkładana półka wraz z lampką na wysięgniku przed siedzeniem dowódcy do czytania mapy oraz sporządzania	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
	dokumentacji w formie min. A4.	
2.26	Pojazd powinien posiadać parametry terenowe: <ul style="list-style-type: none"> ➤ kąt natarcia min. 23 ° ➤ kąt zejścia min. 23 ° 	
2.27	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączanego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania), oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) oraz czujniki cofania z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących występować na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy.	
2.28	Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: <ul style="list-style-type: none"> ➤ sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu ➤ sygnalizacji załączonego gniazda ładowania ➤ główny wyłącznik oświetlenia skrzynek ➤ sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca o otwartym podeście, skrzynce i pokrywy skrzyni dachowej ➤ przycisk załączenia przystawki autopompy ➤ sterowanie zraszaczami, przycisk podświetlany ➤ sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału autopompy ➤ kontrolka włączenia przystawki odbioru mocy, przycisk włącznika przystawki powinien być w innym kolorze niż pozostałe (preferowany kolor czerwony) ➤ wskaźnik poziomu wody w zbiorniku ➤ wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku ➤ manometr ciśnienia 	
2.29	Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy, po lewej stronie pojazdu.	
2.30	Samochód musi być wyposażony w gniazdo (szybko-złaczne) do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła, przyłącze umieszczone po lewej stronie.	
2.31	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.	
2.32	Pojazd wyposażony w pneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, powinien mieć konstrukcję, która zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60s. od chwili uruchomienia silnika. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym.	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
III.	Zabudowa pożarnicza	
3.1	Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, szkielet spawany z profili w układzie 3+3+1. Podłoga skrytki wykonana w sposób umożliwiający odprowadzenie wody na zewnątrz. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz (jeden kluczyk pasujący do wszystkich zamków). Poszczególne skrytki powinny posiadać spis jaki sprzęt się w nich znajduje	
3.2	Półki wykonane z aluminium w systemie z możliwością płynnej regulacji wysokości półek	
3.3	Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.	
3.4	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. Z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości 50mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.	
3.5	Dach zabudowy w formie podestu roboczego z zamontowanym oświetleniem typu LED, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt i skrzynią dachową wyposażoną w oświetlenie typu LED.	
3.6	Z tyłu pojazdu wykonana z materiałów nierdzewnych drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym w górnej części drabinki stopień ułatwiający wchodzenie i schodzenie z dachu. W górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y)ułatwiające wchodzenie.	
3.7	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w obustronne oświetlenie typu LED na całej wysokości skrzynek, włączanie automatyczne po otwarciu żaluzji skrzynki.	
3.8	Główny wyłącznik oświetlenia skrzynek zainstalowany w kabinie kierowcy.	
3.9	Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP16 o regulowanej wydajności. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego na rękojeści działka musi istnieć możliwość włączania zaworu działka oraz regulacji obrotów autopompy. Na dachu zamontowane uchwyty mocujące drabinę DNW 3080/3 lub inną równoważną która ma być dostarczona wraz z samochodem.	
3.10	Pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Umieszczone w górnej części zabudowy i jest zabezpieczone przed uszkodzeniem. Włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy.	
3.11	Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic.	
3.12	Pojazd wyposażony w min. 2 szt. szuflad wysuwanych poziomych i 1 szt. szuflada wysuwana (otwierana) pionowo	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
	na sprzęt burzący. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu.	
3.13	Na tylnej ścianie zabudowy, w górnej jej części mają znajdować się dodatkowe lampy zawierające światło pozycyjne, stop i kierunkowskazów.	
3.14	Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, odblaskowe w trzeciej generacji.	
3.15	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.	
3.16	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
3.17	Zbiornik wody i środka pianotwórczego wykonane z materiałów kompozytowych. Pojemność zbiornika wody wynosząca minimum 4000dm ³ (±3%), pojemność zbiornika środka pianotwórczego nie mniej niż 10% pojemności zbiornika wody.	
3.18	Przedział autopompy powinien posiadać system ogrzewania, niezależny od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi, skutecznie zabezpieczający elementy układu wodnego lub wodno-pianowego przed zamarzaniem w temperaturze -25°C. System ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy.	
3.19	Autopompa dwuzakresowa o parametrach wydajności min. 2400 dm ³ /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 400 dm ³ /min przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m). Napęd autopompy umożliwiający podawanie wody w czasie jazdy do instalacji zraszaczowej. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy autopompy, oraz automatyczny układ utrzymania stałego ciśnienia tłocznego.	
3.20	Autopompa wyposażona automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6 % (tolerancja ± 0,5) w całym zakresie wydajności pompy.	
3.21	Układ wodno –pianowy powinien być tak wykonany żeby parametry autopompy zasilanej ze zbiornika samochodu nie były niż ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	
3.22	Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego podczas jazdy i postoju samochodu do: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dwóch min. 2 nasad tłocznych, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, ➤ wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia ➤ działka wodno-pianowego ➤ czterech zraszaczy z możliwością włączania i wyłączania w kabinie kierowcy 	
3.23	Zbiornik wody wyposażony nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych do zbiornika) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
	Zbiornik powinien posiadać falochrony oraz właz rewizyjny.	
3.24	 <p>Nasada tłoczna 75 po prawej stronie pojazdu usytuowana tak aby była możliwość podpięcia na stałe węża W75-20ŁP (bez potrzeby rozpinania aby zamknąć podest) wraz z rozdzielaczem podczas przejazdu samochodu jak na załączonej fotografii.</p> <p>Z tyłu pojazdu nasada ssawna 110. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników.</p>	
3.25	Układ wodno-pianowy musi umożliwiać podawanie wody do zbiornika samochodu.	
3.26	Na wlocie autopompy zamontowane zabezpieczenie przed przedostaniem się stałych zanieczyszczeń przy ssaniu ze zbiornika własnego jak i ze zbiornika zewnętrznego	
3.27	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1.5m do 30s oraz z głębokości 7,5m do 60s.	
3.28	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ manowakuometr ➤ manometr niskiego ciśnienia ➤ manometr wysokiego ciśnienia ➤ wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu ➤ wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku ➤ miernik prędkości obrotowej wału pompy ➤ regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu ➤ awaryjny wyłącznik silnika pojazdu ➤ kontrolka lub wskaźnik ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, lub wskaźnik awarii silnika ➤ schemat układu wodno-pianowego z oznakowaniem zaworów i opisem w języku polskim ➤ manometr niskiego ciśnienia na zasilaniu 	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
	Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód.	
3.29	Przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewodnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.	
3.30	Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy elektryczny i mechaniczny (ręczny) z hamulcem bębna. Linia szybkiego natarcia wyposażona w pneumatyczny system odwadniania umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.	
3.31	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przesterowanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.	
3.32	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
3.33	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie.	
3.34	Na tylnej ścianie zabudowy zamontowana kamera cofania oraz fala świetlna.	
3.35	Samochód musi być wyposażony w instalację zraszającą do ograniczania stref skażeń lub do celów gaśniczych instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50-100dm ³ /min. Przy ciśnieniu 8bar. Dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy.	
3.36	Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy typu LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30.000 lm. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu (agregat prądotwórczy o mocy minimum 2,2kW napięciu 230V i zabezpieczeniu IP54) . Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej oraz zmianą kąta pochylenia. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
	ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu.	
3.37	W jednej ze skrytek zainstalowane zasobniki metalowe na mydło i ręczniki papierowe, kranik umożliwiający podanie wody do celów sanitarnych o pojemność zbiornika 10-20 l,	
3.38	Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z dachu pojazdu oraz z poziomu terenu (nasady 52)	
3.39	UWAGA: W pojeździe należy zapewnić miejsce dla sprzętu wskazanego w pkt.5 wykonać oraz zamontować uchwyty do jego zamocowania. Rozmieszczenie sprzętu wykonane zgodnie z życzeniem użytkownik, ustalone przed odbiorem pojazdu. Sprzęt rozmieszczony z zachowaniem zasad ergonomii.	
IV	Wymagania dodatkowe.	
4.1	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną długości min. 25m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłonę kompozytową zabezpieczającą przed warunkami atmosferycznymi (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia). Dodatkowo na wyposażeniu zblocze zwiększające uciąg.	
4.2	Pojazd wyposażony, co najmniej w: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny dostosowany do dostarczonego pojazdu zestaw do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową min. 5 kg, kamizelkę ostrzegawczą.	
4.3	Pojazd dostarczony z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego	
4.4	Należy wykonać mocowania dla wyposażenia zgodnego ze standardem wyposażenia pojazdów PSP zgodnie z załącznikiem nr 1 (samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GBA 2/16) ➤ punkt 10 mocowania dla 4szt w przedziale załogi ➤ ze zmianą punktu 4.1 na drabinę trzy przesłowa DNW 3080/3 lub inną równoważną, oraz z załącznikiem nr 5 (wyposażenie uzupełniające dla pojazdu dysponowanego w pierwszej kolejności)	
4.5	Dostawca przeprowadzi szkolenie serwisowe z zakresu obsługi i konserwacji pojazdu dotyczącej części podwoziowo-silnikowej oraz pożarniczej dla minimum pięciu osób, szkolenie ma się odbyć w ciągu jednego dnia roboczego w siedzibie sprzedającego. Szkolenie przeprowadzone powinno być przez osoby wykwalifikowane z odpowiednią wiedzą w danym zakresie. (ostateczna liczba osób do przeszkolenia zostanie ustalona pomiędzy stronami w trakcie realizacji zamówienia).	
4.6	Okres gwarancji na pojazd min. 24 miesiące.	
4.7	Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim	
V	Wykaz sprzętu dla którego należy przewidzieć miejsce i wykonać mocowania (sprzęt dostarczony przez zamawiającego nie związany z punktem IV 4.4	
5.1	Pilarka teleskopowa HT 101 – 1szt. (dopuszcza się montaż na dachu)	

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opiskm Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
5.2	Wąż ssawny 75/6m zamocowany na dachu	
5.3	Ponadto dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletu mocowań pod sprzęt do samodzielnego montażu.	

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik nr 2.

Zamawiający:

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie

Adres: 36-071 Trzciana 140A

REGON 691578519, NIP 5170003678

Strona internetowa: www.bip.swiltcza.com.pl

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzcianie

adres: 36-071 Trzciana 140A

REGON 691578519, NIP 5170003678

Strona internetowa: www.bip.swiltcza.com.pl

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji III.1.3) oraz Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5. pkt 5.3 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji III.1.3) oraz Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5. pkt 5.3 (*wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu*), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik nr 3.

Zamawiający:

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie

Adres: 36-071 Trzciana 140A

REGON 691578519, NIP 5170003678

Strona internetowa: www.bip.swiltcza.com.pl

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzcianie

adres: 36-071 Trzciana 140A

REGON 691578519, NIP 5170003678

zgodnie z pkt 5.4 i 5.5 SIWZ, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
 (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
 (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
 (podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie

Adres: 36-071 Trzciana 140A

REGON 691578519, NIP 5170003678

Strona internetowa: www.bip.swiltza.com.pl

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

Imię i nazwisko
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

1. Nie należymy do grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu *.
2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*.

UWAGA:

1. Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

* niepotrzebne skreślić

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

UWAGA:

Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej www.bip.swiltza.com.pl; (załączka BIP; Zamówienia Publiczne;) art. 86 ust.5 Pzp)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

Załącznik nr 5. Doświadczenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie**

L.p.	Przedmiot dostawy/usługi (podanie nazwy inwestycji i miejsca jej realizacji z opisem pozwalającym na ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu) *	Kwota (brutto)	Daty wykonania dostawy (dd-mm-rrrr)	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana	Nazwa Wykonawcy
1.					

oraz

załączam dowody określające czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

.....
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy
lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie, 36-071 Trzciana 140A, tel. 504240097; e-mail: prezes.osptrzciana@gmail.com
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

** **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

**** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*